

# bott vario3

für Ihren Ford

**bott**

Innovative  
Systemlösungen



Leichte  
Aluminium-  
konstruktion

Die Fahrzeugeinrichtung

# bott vario3

So individuell wie Ihre Branche.

Servicetechniker



Installateur



Flottenmanager



Dachdecker



Bauarbeiter



Maler



Schreiner



Elektriker



# Ihre Idee - Unsere Planung


Flexibles Baukastensystem

Individuelle Konzeption

Praxisorientierte Planung

Organisieren des Nutzraums





## Individuell und bedarfsorientiert

Gemeinsam mit Ihrem bott Planungsexperten können Sie Ihre individuelle bott vario3 Fahrzeugeinrichtung gestalten. Anhand einer 3D Visualisierung können Sie sich sofort ein Bild von Ihrer neuen Einrichtung machen – gegebenenfalls auch das ein oder andere noch überdenken und anpassen. Das bott Team geht hierbei speziell auf Ihren Bedarf in der Praxis ein. Die Planung beginnt zunächst mit einer genauen Analyse Ihrer Anforderungen. Hierzu schauen wir uns Ihr Equipment, das Sie täglich beim Einsatz dabei haben müssen, genau an.

Auf die Analyse folgt ein exakt angepasstes Fahrzeug-einrichtungskonzept von unseren bott Planungsexperten. Der modulare Aufbau der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung ermöglicht die Konfiguration ganz nach Ihrem Bedarf. Sämtliches Werkzeug und Material lässt sich genau dort verstauen, wo Sie es griffbereit haben müssen. So erleichtert der mobile Arbeitsplatz Ihre alltäglichen Abläufe optimal.

# Leistungsspektrum

Dienstleistungen für Flotten

Full-Service-Abwicklung

Kooperationen  
mit Fahrzeugherstellern

Beratung  
zur Finanzierung

Wirtschaftlicher Einsatz  
der Ressourcen



## Ihr Systemdienstleister

Sie haben sich für ein Ford Nutzfahrzeug entschieden. Mit dieser Wahl haben Sie die perfekte Voraussetzung für den Einbau einer bott vario3 Fahrzeugeinrichtung geschaffen.

Wir arbeiten mit dem Automobilhersteller eng zusammen, so dass unsere Einrichtung in alle Nutzfahrzeug-Modelle von Ford exakt passt. Die Bauteile von bott vario3 sind in ihren Dimensionen und mit ihren Befestigungspunkten auf die Gegebenheiten Ihres Fahrzeugs ideal abgestimmt. Auf diese Weise können Sie den

Stauraum bestmöglich nutzen. Außerdem gewährleistet dies eine sichere Montage und damit einen sicheren Fahrbetrieb und – im Fall der Fälle – eine optimale Crash-Sicherheit. Das trifft für die fertig konfigurierten Module ebenso zu, wie für eine individuelle Einrichtung, die wir genau nach Ihren Bedürfnissen planen. So ist die Kombination Ihres Nutzfahrzeugs mit einer bott vario3 Fahrzeugeinrichtung ein ineinandergreifendes System.

# Crashtest bestanden


Sicherheit für Fahrer  
und Ladung

ECE R44 Norm erfüllt

50 km/h  
Aufprallgeschwindigkeit

Die bott vario3 Fahrzeuginrichtung erfüllt stets die hohen Anforderungen der Tests. Die Ergebnisse belegen, dass sich Fahrer und Beifahrer im Ernstfall auf bott vario3 verlassen können.

Hier geht's zum  
Crashtest.



Aufnahmen der Hochgeschwindigkeitskameras



## Nachgewiesene Sicherheit

Wie sicher die bott vario3 Fahrzeuginrichtung für Sie und Ihre Mitarbeiter ist, das haben wir bei unseren Crashtests unter Beweis gestellt. Unabhängige Experten führen die Tests mit einem voll beladenen Fahrzeug durch. Die Belastungen auf die Bauteile entsprechen denselben, wie bei einem schweren Unfall im Straßenverkehr.

Die Crashtests simulieren einen Aufprall des Fahrzeugs auf ein Hindernis bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h – nach Richtlinie ECE R44. Die bott vario3 Fahrzeuginrichtung wird den hohen Anforderungen der Tests mehr als gerecht. Im Ernstfall können Sie sich

auf die bott vario3 Fahrzeuginrichtung voll und ganz verlassen.

Bei den Tests stehen besonders die Anbindungspunkte zur Karosserie am Boden und an der Fahrzeugwand im Fokus. Wichtig ist auch die gesamte Konstruktion der Fahrzeuginrichtung. Bei den Tests zeigt sich deutlich, wie sie die enormen Kräfte durch gezielte Verwindung der Bauteile auffängt. Großes Augenmerk richten wir zudem auf sämtliche Teile, die sich bewegen lassen. Aus den Modulen fällt nichts heraus und die Schubladen bleiben fest verschlossen.



# Basisausbau

Robuster Karosserieschutz

Vielseitige Anbindungen  
zur Ladungssicherung

Reinigungsfreundlicher  
Laderaum



## Die Lösung für den Laderaumschutz

Der exakt passende Basisausbau von bott schützt den Laderaum vor der Abnutzung im täglichen Gebrauch und erhält langfristig den Wert Ihres Fahrzeugs. Er beinhaltet einen Fußboden, Wandverkleidungen und auf Wunsch auch einem Dachhimmel. Die bott vario Bodenplatte wird sicher in Ihrem Nutzfahrzeug befestigt. Die Beschichtung der bott vario Bodenplatte ist rutschfest, so dass Sie immer einen festen Stand haben – auch bei nassem Wetter. Die Laderaumverkleidung schützt den Lack und erhält den Wert Ihres Nutzfahrzeugs.

Unsere Wandverkleidung gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: aus recyclingfähigem Kunststoff oder aus Aluminium mit perfo Lochraster für Werkzeughalter.

Ein Dachhimmel macht Ihre Laderaumverkleidung komplett. Zurrstangen zur Befestigung von Spannsträngen lassen sich hier praktisch integrieren – auch inklusive LED Beleuchtung. Eine großflächige Innenbeleuchtung im Laderaum erleichtert Ihnen die Arbeit in der Dunkelheit.


# Fußboden

## bott vario Fußboden




Montage mit Niederhalter

- leichter und feuchtigkeitsabweisender 12 mm Birkenperrholz-Fußboden
- Oberseite: robuste und rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung mit bott Dekor
- Unterseite: Kunstharzfilmbeschichtung mit glatter Oberfläche
- Kanten: profiliert, feuchtigkeitsabweisend, grau eingefärbt und im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- bei Fußböden mit Zurrschienen ist der Kantenschutz generell integriert
- Schadstoffemissionsklasse E1 gemäß EN 717-2 / Rutschhemmung R10, Taberwert > 500
- inkl. Befestigungsmaterial
- überwiegend vereinfachte Montage mit Niederhalter möglich



### bott vario Fußboden mit Zurrschienen quer

- im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- die Zurrschienen befinden sich direkt unterhalb der Dachspriegel
- Kunststoffabdeckungen sorgen für einen einfachen Zugang zu den fahrzeugseitig vorhandenen Zurrpunkten und ermöglichen eine einfache Reinigung des Laderaums



### bott vario Fußboden mit Zurrschienen längs

- im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- der Abstand zwischen den Zurrschienen beträgt standardmäßig 880 mm, auf Wunsch sind weitere Abstände möglich
- Kunststoffabdeckungen sorgen für einen einfachen Zugang zu den fahrzeugseitig vorhandenen Zurrpunkten und ermöglichen eine einfache Reinigung des Laderaums

## bott vario Fußboden in unterschiedlichen Ausführungen

| Modell                        | Ranger Doublecab ohne Laderaumschutzwanne** | Ranger Doublecab mit Laderaumschutzwanne** | Raptor Doublecab mit Laderaumschutzwanne** |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| Modelljahr                    | 2023  | 2023                                       | 2023                                       |  |  |
| Radstand                      | 3270  | 3270                                       | 3270                                       |  |  |
| <b>ohne Trittkantenschutz</b> |   |  |  |  |  |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | <b>11310632</b>                             | <b>11310639</b>                            | <b>11310647</b>                            |  |  |
| <b>Kunststoffausführung</b>   |   |  |  |  |  |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | <b>11310632.10</b>                          | <b>11310639.10</b>                         | <b>11310647.10</b>                         |  |  |

## bott vario Fußboden in unterschiedlichen Ausführungen

| Modell                        | Transit Courier             | Transit Connect L1          | Transit Connect L2          |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Modelljahr                    | 2014                        | 2022                        | 2022                        |  |  |
| Radstand                      | 2489                        | 2755                        | 2970                        |  |  |
| <b>ohne Trittkantenschutz</b> | <b>11320159<sup>2</sup></b> | <b>11320579<sup>2</sup></b> | <b>11320580<sup>2</sup></b> |  |  |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | <b>11310159<sup>2</sup></b> | <b>11310579<sup>2</sup></b> | <b>11310580<sup>2</sup></b> |  |  |
| <b>mit Zurrschienen quer</b>  | <b>11312159<sup>2</sup></b> | <b>11312579<sup>2</sup></b> | <b>11312580<sup>2</sup></b> |  |  |
| Anzahl Zurrschienen quer      | 2                           | 3                           | 4                           |  |  |
| <b>mit Zurrschienen längs</b> |                             |                             |                             |  |  |

| Modell                        | Transit Custom L1-H1 | Transit Custom L1-H2 | Transit Custom L2-H1 | Transit Custom L2-H2 |  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Modelljahr                    | 2023                 | 2023                 | 2023                 | 2023                 |  |
| Radstand                      | 3100                 | 3100                 | 3500                 | 3500                 |  |
| <b>ohne Trittkantenschutz</b> | <b>11320625</b>      | -                    | <b>11320626</b>      | -                    |  |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | <b>11310625</b>      | -                    | <b>11310626</b>      | -                    |  |
| <b>mit Zurrschienen quer</b>  | <b>11312625</b>      | -                    | <b>11312626</b>      | -                    |  |
| Anzahl Zurrschienen quer      | <b>3</b>             | -                    | <b>4</b>             | -                    |  |
| <b>mit Zurrschienen längs</b> |                      |                      |                      |                      |  |

| Modell                        | Transit L2-FA               | Transit L2-HA               | Transit L3-FA               | Transit L3-HA               | Transit L4-HA               |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Modelljahr                    | 2014                        | 2014                        | 2014                        | 2014                        | 2014                        |
| Radstand                      | 3300                        | 3300                        | 3750                        | 3750                        | 3750 *                      |
| <b>ohne Trittkantenschutz</b> | <b>11320149<sup>2</sup></b> | <b>11320150<sup>2</sup></b> | <b>11320151<sup>2</sup></b> | <b>11320152<sup>2</sup></b> | <b>11320153<sup>2</sup></b> |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | <b>11310149<sup>2</sup></b> | <b>11310150<sup>2</sup></b> | <b>11310151<sup>2</sup></b> | <b>11310152<sup>2</sup></b> | <b>11310153<sup>2</sup></b> |
| <b>mit Zurrschienen quer</b>  | <b>11312149<sup>2</sup></b> | <b>11312150<sup>2</sup></b> | <b>11312151<sup>2</sup></b> | <b>11312152<sup>2</sup></b> | <b>11312153<sup>2</sup></b> |
| Anzahl Zurrschienen quer      | 3                           | 3                           | 4                           | 4                           | 5                           |
| <b>mit Zurrschienen längs</b> | <b>11321149<sup>2</sup></b> | <b>11321150<sup>2</sup></b> | <b>11321151<sup>2</sup></b> | <b>11321152<sup>2</sup></b> | <b>11321153<sup>2</sup></b> |

| Modell                        | Transit L4-HA Zwillingsb.   |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Modelljahr                    | 2014                        |  |  |  |  |
| Radstand                      | 3750 *                      |  |  |  |  |
| <b>ohne Trittkantenschutz</b> | <b>11320173<sup>2</sup></b> |  |  |  |  |
| <b>mit Trittkantenschutz</b>  | <b>11310173<sup>2</sup></b> |  |  |  |  |
| <b>mit Zurrschienen quer</b>  | <b>11312173<sup>2</sup></b> |  |  |  |  |
| Anzahl Zurrschienen quer      | 5                           |  |  |  |  |
| <b>mit Zurrschienen längs</b> | <b>11321173<sup>2</sup></b> |  |  |  |  |

<sup>2</sup>Montage ohne Niederhalter \*mit Überhang FA = Frontantrieb HA = Heckantrieb \*\*Doublecab nur in Verbindung mit Hardtop  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.



## bott vario protect Innenwandverkleidung

- passgenaue Wandverkleidung aus recyclingfähigem Polypropylen
- Hohlkammerplatten, 4 mm dick mit einseitiger strukturierter Oberfläche
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- UV-beständig, geringes Gewicht, korrosions- und verrottungsfrei, chemikalienbeständig
- extrem leicht und gut zu reinigen
- inkl. Befestigungsmaterial




# Innenwandverkleidung


## bott vario protect Innenwandverkleidung




für Fahrzeuge  
mit Schiebetüre rechts



für Fahrzeuge  
mit Schiebetüre rechts und Hecktüren



für Fahrzeuge  
mit Schiebetüre rechts und Heckklappe



| Modell   | Transit Courier    | Transit Connect L1 | Transit Connect L2 | Transit Custom L1H1 | Transit Custom L2H1 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Modelljahr   | 2014               | 2022               | 2022               | 2023                | 2023                |
| Radstand   | 2489               | 2755               | 2970               | 3100                | 3500                |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts</b>                | <b>12225221.95</b> | <b>12225379.95</b> | <b>12225384.95</b> | <b>12225437.95</b>  | <b>12225446.95</b>  |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Hecktüren</b>  | <b>12225222.95</b> | <b>12225380.95</b> | <b>12225385.95</b> | <b>12225438.95</b>  | <b>12225447.95</b>  |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Heckklappe</b> |                    | <b>12225381.95</b> | <b>12225386.95</b> | <b>12225439.95</b>  | <b>12225448.95</b>  |

| Modell  | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modelljahr  | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Radstand  | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts</b>               | <b>12225189.95</b>  | <b>12225191.95</b>     | <b>12225193.95</b>  | <b>12225195.95</b>     | <b>12225197.95</b>  |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Hecktüren</b> | <b>12225190.95</b>  | <b>12225192.95</b>     | <b>12225194.95</b>  | <b>12225196.95</b>     | <b>12225198.95</b>  |

\*mit Überhang \*Ausführung Hochdach über die komplette Höhe verkleidet FA = Frontantrieb HA = Heckantrieb  
 Artikelnummern für Fahrzeuge mit 2 Schiebetüren auf Anfrage

# Innenwandverkleidung



## bott vario protect plus Innenwandverkleidung


- passgenaue Wandverkleidung aus 1 mm starkem Aluminium
- leicht und extrem schlagfest
- mit perfo Lochrasterung zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern
- inkl. Befestigungsmaterial

# Innenwandverkleidung


## bott vario protect plus Innenwandverkleidung




für Fahrzeuge  
mit Schiebetüre rechts



für Fahrzeuge  
mit Schiebetüre rechts und Hecktüren



für Fahrzeuge  
mit Schiebetüre rechts und Heckklappe




| Modell   | Transit Courier    | Transit Connect L1 | Transit Connect L2 | Transit Custom L1H1 | Transit Custom L2H1 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Modelljahr   | 2014               | 2022               | 2022               | 2023                | 2023                |
| Radstand   | 2489               | 2755               | 2970               | 3100                | 3500                |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts</b>                | <b>12225221.98</b> | <b>12225379.98</b> | <b>12225384.98</b> | <b>12225437.98</b>  | <b>12225446.98</b>  |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Hecktüren</b>  | <b>12225222.98</b> | <b>12225380.98</b> | <b>12225385.98</b> | <b>12225438.98</b>  | <b>12225447.98</b>  |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Heckklappe</b> |                    | <b>12225381.98</b> | <b>12225386.98</b> | <b>12225439.98</b>  | <b>12225448.98</b>  |

| Modell  | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modelljahr  | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Radstand  | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts</b>               | <b>12225189.98</b>  | <b>12225191.98</b>     | <b>12225193.98</b>  | <b>12225195.98</b>     | <b>12225197.98</b>  |
| <b>für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Hecktüren</b> | <b>12225190.98</b>  | <b>12225192.98</b>     | <b>12225194.98</b>  | <b>12225196.98</b>     | <b>12225198.98</b>  |

\*mit Überhang \*Ausführung Hochdach über die komplette Höhe verkleidet FA = Frontantrieb HA = Heckantrieb  
 Artikelnummern für Fahrzeuge mit 2 Schiebetüren auf Anfrage

# Innenwandverkleidung



## Innenwandverkleidungen mit modularem Wandanbindungssystem (rail / prorail)

- bott vario protect Innenwandverkleidungen mit integrierten Ladungssicherungsschienen mit Airline-Profil
- zur Befestigung von bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen oder zur Ladungssicherung mit Zurrgurten und Fittings
- flächige Krafteinleitung in die Fahrzeugstruktur durch Verklebung der Schienen
- Ladungssicherungsschienen können bei Rückrüstung im Fahrzeug verbleiben und stellen einen Mehrwert dar
- inkl. Befestigungsmaterial

### bott vario protect rail

- mit Zurrschiene mittig



### bott vario protect prorail


- mit Zurrschiene mittig und oben




# Innenwandverkleidung

## bott vario protect rail Innenwandverkleidung

für Fahrzeuge  
mit Schiebetür rechts




für Fahrzeuge  
mit Schiebetür rechts und Hecktüren




| Modell  | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modelljahr  | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Radstand  | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts - mit Zurrsciene Mitte               | 12220189.95         | 12220191.95            | 12220193.95         | 12220195.95            | 12220197.95         |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Hecktüren - mit Zurrsciene Mitte | 12220190.95         | 12220192.95            | 12220194.95         | 12220196.95            | 12220198.95         |

## bott vario protect prorail Innenwandverkleidung

für Fahrzeuge  
mit Schiebetür rechts



für Fahrzeuge  
mit Schiebetür rechts und Hecktüren




| Modell   | Transit L2-H2-FA-HA | Transit L2-H3-FA-HA ** | Transit L3-H2-FA-HA | Transit L3-H3-FA-HA ** | Transit L4-H3-HA ** |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Modelljahr   | 2014                | 2014                   | 2014                | 2014                   | 2014                |
| Radstand   | 3300                | 3300                   | 3750                | 3750                   | 3750 *              |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts - mit Zurrsciene Mitte und oben               | 12221189.95         | 12221191.95            | 12221193.95         | 12221195.95            | 12221197.95         |
| für Fahrzeuge mit Schiebetüre rechts und Hecktüren - mit Zurrsciene Mitte und oben | 12221190.95         | 12221192.95            | 12221194.95         | 12221196.95            | 12221198.95         |

\*mit Überhang <sup>1</sup>Ausführung Hochdach über die komplette Höhe verkleidet FA = Frontantrieb HA = Heckantrieb  
 Artikelnummern für Fahrzeuge mit 2 Schiebetüren auf Anfrage



# Modulfeatures



**Langteilerträger**  
zum einfachen Transport von langen und schweren Gegenständen



**TiltBox**  
zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial



**Langgutwanne**  
zum sicheren Verstauen von Rohren und Profilen



**varioSlide**  
leichte Schubladen mit großem Nutzvolumen



**Schubladen**  
mit 100% Teleskopauszügen und 70kg Belastbarkeit



**bottBoxen**  
praktische Materialboxen für Servicefahrzeug und Werkstatt



**bott vario3 V-Box**  
für die praktische Unterbringung  
des Meterstabs



**Systainer<sup>3</sup>**  
flexibler Systemkoffer in 2 Breiten und  
6 Höhen



**Systainer<sup>3</sup> Organizer**  
praktischer Kleinteilekoffer, kompatibel  
zu vielen Systainer<sup>3</sup> Produkten



**varioCase**  
Servicekoffer aus leichtem Aluminium  
oder robustem Stahlblech



**gedrehte Schubladen**  
ermöglichen eine ergonomische  
Bedienung von außerhalb des Fahrzeugs



**Wanne mit C-Lash**  
ermöglicht eine einfache  
Ladungssicherung in den Wannen



**Ladungssicherungselemente**  
in der ganzen Fahrzeugeinrichtung  
ermöglichen einen sicheren Transport  
von Material und Maschinen

# Modulpakete



Ford Transit  
Connect

Ford  
Transit



## Module für jede Fahrzeuggröße





Die Module der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung für Ihr Nutzfahrzeug bieten vielseitige Elemente zur Aufteilung des Stauraums. Diese lassen sich für den individuellen Bedarf in Ihrem Gewerk perfekt kombinieren. Die Entwickler legten bei der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Funktionalität und ideale Nutzbarkeit des verfügbaren Raums.

## Transit Courier

Radstand 2489 mm



### bott vario3 Silver Package



#### Linkes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwand
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo / -C-) und 2 Zurrgurten (-C-)
- 2 Klappenböden mit Aluminiumschwenklappen und Antirutschmatten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 1038 x 264 x 950    |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 590 x 264 x 950     |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099045.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |



**-C- Lash**  
Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt.

**TopLash -C-**  
Ladungssicherung in Regalwannen.



**FrontLash -OO-**  
Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System.



#### Im Package enthaltenes Zubehör

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau




## Transit Courier

Radstand 2489 mm




### bott vario3 Green Package



#### Linkes Modul enthält:


- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)




#### Unterflurmodul enthält:

- 2 Schwerlastschubladen (70kg) mit Antirutschmatten, 1 Ablagefach Langteile
- Höhe 250 mm
- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist. Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktür. Hohes Stauraumvolumen. Unterflurmodul separat bestellbar.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]          | 1150 x 264 x 750    |
| <b>Art.-Nr. inkl. Unterflurmodul</b> | <b>70099046.19M</b> |
| Montageset                           | 73510067.51V        |
| <b>Art.-Nr. Unterflurmodul</b>       | <b>70010010.19V</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgut. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|---|--|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|---|--|



#### Im Package enthaltenes Zubehör

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgut mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgut C-Lash Einbau

## Transit Connect L1

Radstand 2755 mm



### bott vario3 Silver Package




#### Linkes Modul enthält:


- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 1 bottBoxen-Tablar mit 9 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo / -C-) und 2 Zurrgurten (-C-)
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 1 Klappenboden mit Aluminiumschwenklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Kofferhalter mit Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit 12 Boxen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 1374 x 376 x 1000   |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 834 x 376 x 950     |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099082.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|---|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|---|--|



#### Im Package enthaltenes Zubehör



- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau

## Transit Connect L1

Radstand 2755 mm



### bott vario3 Green Package




**Linkes Modul enthält:**


- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 1 bottBoxen-Tablar mit 9 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

**Unterflurmodul enthält:**

- 3 Schwerlastschubladen (70kg) mit Antirutschmatten
- Höhe 250 mm
- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist. Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktür. Hohes Stauraumvolumen. Unterflurmodul separat bestellbar.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]          | 1374 x 376 x 750    |
| <b>Art.-Nr. inkl. Unterflurmodul</b> | <b>70099083.19M</b> |
| Montageset                           | 73510067.51V        |
| <b>Art.-Nr. Unterflurmodul</b>       | <b>70010053.19V</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgut. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|---|--|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|---|--|



**Im Package enthaltenes Zubehör**



- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgut mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgut C-Lash Einbau

## Transit Connect L2

Radstand 2970 mm



### bott vario3 Silver Package



#### Linkes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 4 Zurrgurten (-C-)
- 1 bottBoxen-Tablar mit 8 bottBoxen
- 3 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt (-C-)
- 3 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Kofferhalter mit Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit 12 Boxen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 1710 x 376 x 1000   |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1038 x 376 x 950    |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099084.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt. |  | <b>TopLash -C</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|--|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <b>FrontLash -OO</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|--|---|



#### Im Package enthaltenes Zubehör



- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau

## Transit Connect L2

Radstand 2970 mm



### bott vario3 Green Package



**Linkes Modul enthält:**

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 5 Zurrgurten (-C-)
- 1 bottBoxen-Tablar mit 8 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwänden
- 1 Systainer<sup>3</sup> Organizer L 89
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 137
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Bodenfach mit Aluminiumwanne und Klemmschlussgurt (-C-)
- 3 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

**Unterflurmodul enthält:**

- 3 Schwerlastschubladen (70kg) mit Antirutschmatten
- Höhe 250 mm
- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist. Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktür. Hohes Stauraumvolumen. Unterflurmodul separat bestellbar.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]          | 1710 x 376 x 750    |
| <b>Art.-Nr. inkl. Unterflurmodul</b> | <b>70099085.19M</b> |
| Montageset                           | 73510067.51V        |
| <b>Art.-Nr. Unterflurmodul</b>       | <b>70010054.19V</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|--|---|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|--|--|



**Im Package enthaltenes Zubehör**

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau





## Transit Custom L1-H1

Radstand 3100 mm



### bott vario3 Silver Package




#### Linkes Modul enthält:


- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 5 Zurrgurten (-C-)
- 2 bottBoxen-Tablare mit 11 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt (-C-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 2 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 1 Systainer<sup>3</sup> M 187 und 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 2046 x 376 x 950    |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1038 x 376 x 950    |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099050.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|---|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|---|--|



#### Im Package enthaltenes Zubehör

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau







## Transit Custom L1-H1

Radstand 3100 mm



### bott vario3 Green Package



#### Linkes Modul enthält:

- 1 Klappenboden mit Aluminiumschwenklappe und Antirutschmatte
- 2 bottBoxen-Tablare mit 14 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 5 Zurrgurten (-C-)
- 1 Klappenboden mit Aluminiumschwenklappe und Antirutschmatte
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwand
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-) und Aluminiumschwenklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt (-oo-)
- 3 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit je 12 Boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-) und 2 Aluminiumschwenklappen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 2046 x 376 x 1250   |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1038 x 376 x 950    |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099051.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|--|--|



#### Im Package enthaltenes Zubehör



- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrurt C-Lash Einbau

## Transit Custom L2-H1

Radstand  
3500 mm



### bott vario3 Silver Package




#### Linkes Modul enthält:


- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 6 Zurrgurten (-C-)
- 2 bottBoxen-Tablare mit 12 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt (-C-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit je 12 Boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 2382 x 376 x 950    |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1374 x 376 x 950    |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099052.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|---|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|---|--|



#### Im Package enthaltenes Zubehör

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau





## Transit Custom L2-H1

Radstand  
3500 mm



### bott vario3 Green Package



**Linkes Modul enthält:**

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 2 bottBoxen-Tablare mit 16 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 6 Zurrgurten (-C-)
- 1 Klappenboden mit Aluminiumschwenklappe und Antirutschmatte
- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-) und Aluminiumschwenklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt (-oo-)
- 3 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

**Rechtes Modul enthält:**

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 5 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit je 12 Boxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-) und 2 Aluminiumschwenklappen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 2382 x 376 x 1200   |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1374 x 376 x 950    |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099053.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|--|--|



**Im Package enthaltene Zubehör**


- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrurt C-Lash Einbau

## Transit L2-H2

Radstand  
3300 mm




### bott vario3 Silver Package



#### Linkes Modul enthält:



- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 6 Zurrgurten (-C-)
- 2 bottBoxen-Tablare mit 13 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt (-C-)
- 2 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)




#### Rechtes Modul enthält:

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit je 12 Boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 2494 x 376 x 1150   |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1374 x 376 x 1050   |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099054.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrgurt. |  | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|---|---|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>FrontLash -oo-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfrontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|---|--|



#### Im Package enthaltenes Zubehör

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrgurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrgurt C-Lash Einbau







**Transit L2-H2**

Radstand  
3300 mm



**bott vario3 Green Package**



**Linkes Modul enthält:**

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 21 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 6 Zurrgurten (-C-)
- 1 Klappenboden mit Aluminiumschwenklappe und Antirutschmatte
- 2 Aluminiumwannen mit Antirutschmatten und Trennwänden
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-) und Aluminiumschwenklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt (-oo-)
- 3 Seitenteile mit integrierter Ladungssicherung (-oo-)

**Rechtes Modul enthält:**

- 1 Aluminiumwanne mit Antirutschmatte, integrierter Ladungssicherung (-oo- / -C-) und 3 Zurrgurten (-C-)
- 5 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 2 Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89 mit je 12 Boxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung (-oo-) und 2 Aluminiumschwenklappen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Linkes Modul B x T x H [mm]  | 2494 x 376 x 1700   |
| Rechtes Modul B x T x H [mm] | 1374 x 488 x 1050   |
| <b>Artikel-Nr.</b>           | <b>70099055.19M</b> |
| Montageset                   | 73510067.51V        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle Ladungssicherungsarten mit -C- Lash-Zurrurt. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladungssicherung in Regalwannen. |
|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladungssicherung an den Regalfontbereichen vertikal und horizontal. Kompatibel mit dem Airline-System. |
|--|---|



**Im Package enthaltenes Zubehör**

- 1 Dokumentenhalter
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme
- 1 TiltBox
- 1 Zurrurt C-Lash Einbau

# Dachträgersysteme

Maximaler Stauraum

Leicht, stabil und sicher

Wetterbeständiges  
Aluminium






## Praktischer Stauraum auf dem Dach

Bei uns finden Sie das für Sie am besten geeignete Lastenträgersystem. Unsere Dachträgersysteme sind leicht, stabil und sicher. Sie bieten maximalen Stauraum auf dem Fahrzeugdach, sind wirtschaftlich und langlebig. Die aerodynamisch geformten Bauteile aus eloxiertem Aluminium minimieren den Luftwiderstand und die Windgeräusche.

Mit unserem vielseitigen Zubehör können Sie das Dachträgersystem nach Bedarf ergänzen. Zum Beispiel mit einem Leiterlift für das ergonomisch günstige Verstauen einer Leiter. Die Leiterlifte von bott eignen sich für das schnelle, einfache und sichere Auf- und Abladen der auf dem Fahrzeugdach gesicherten Leitern.

# Dachträgersysteme

## Basislastenträger



| Modell             | Transit Connect | Transit Connect | Transit Connect |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Baujahr ab         | 2022            | 2022            | 2022            |  |  |
| Radstand mm        | 2755            | 2755/2970       | 2970            |  |  |
| Fahrzeuglänge      | L1              | L1, L2          | L2              |  |  |
| Fahrzeughöhe       | H1              | H1              | H1              |  |  |
| Ausführung Heck    | Alle            | Alle            | Alle            |  |  |
| Anzahl Träger      | 2x              | 3x              | 4x              |  |  |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>35001138</b> | <b>35001139</b> | <b>35001140</b> |  |  |

| Modell             | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom   |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| Baujahr ab         | 2023            | 2023            | 2023             |  |  |
| Radstand mm        | 3100/3500       | 3100/3500       | 3100/3500        |  |  |
| Fahrzeuglänge      | Alle            | Alle            | Alle             |  |  |
| Fahrzeughöhe       | H1              | H1              | H2               |  |  |
| Ausführung Heck    | Alle            | Alle            | Alle             |  |  |
| Anzahl Träger      | 2x              | 3x              | 3x               |  |  |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>35001031</b> | <b>35001032</b> | <b>35001034*</b> |  |  |

| Modell             | Transit         | Transit         |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Baujahr ab         | 2014            | 2014            |  |  |  |
| Radstand mm        | 3300/3750/3750L | 3750/3750L      |  |  |  |
| Fahrzeuglänge      | Alle            | L3/L4           |  |  |  |
| Fahrzeughöhe       | H2/H3           | H2/H3           |  |  |  |
| Ausführung Heck    | Doppeltüren     | Doppeltüren     |  |  |  |
| Anzahl Träger      | 3x              | 4x              |  |  |  |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>35001069</b> | <b>35001070</b> |  |  |  |

\* Bei der Montage des Dachträgers für die Fahrzeughöhe H2 muss gebohrt werden. Die maximale Gewichtsgrenze beträgt 75 kg

# Dachträgersysteme

## Seitenstütze



- zur zusätzlichen Montage an die Strebe der Basis-Lastenträger mit 3 oder 4 Streben

|             |          |
|-------------|----------|
| VE (Stück)  | 2        |
| Artikel-Nr. | 35002034 |

## Heckladerolle - passend für Basis-Lastenträger



| Modell        | Transit Connect | Transit Custom | Transit Custom |  |  |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| Baujahr ab    | 2022            | 2023           | 2023           |  |  |
| Radstand mm   | 2755/2970       | 3100/3500      | 3100/3500      |  |  |
| Fahrzeuglänge | L1, L2          | Alle           | Alle           |  |  |
| Fahrzeughöhe  | H1              | H1             | H2             |  |  |
| Heck          | Doppeltüren     | Doppeltüren    | Doppeltüren    |  |  |
| Artikel-Nr.   | 35002061        | 35002065       | 35002065       |  |  |

| Modell        | Transit     | Transit     | Transit     |  |  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Baujahr ab    | 2014        | 2014        | 2014        |  |  |
| Radstand mm   | 3300        | 3750        | 3750L       |  |  |
| Fahrzeuglänge | L2          | L3          | L4          |  |  |
| Fahrzeughöhe  | H2, H3      | H2, H3      | H3          |  |  |
| Heck          | Doppeltüren | Doppeltüren | Doppeltüren |  |  |
| Artikel-Nr.   | 35002071    | 35002069    | 35002071    |  |  |

## Aluminium-Longteile-Laderohre



- abschließbarer und durchschlagsicherer Stahleinsatz an beiden Enden
- max. Tragkraft: 50 kg
- aus pulverbeschichtetem Aluminium

|                |                 |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ausführung für | Rohre bis 3 m   | Rohre bis 4 m   | Rohre bis 5 m   |
| Artikel-Nr.    | <b>35002050</b> | <b>35002051</b> | <b>35002052</b> |



„Ich muss jeden Tag hoch hinaus. Dabei sind Leitern für mich unverzichtbar. Sie sind sicher auf dem Dach meines Transporters untergebracht. Mit der praktischen Ladehilfe von bott habe ich sie schnell ab- und aufgeladen.“

# Dachträgersysteme

## Korbträger



| Modell          | Transit Connect | Transit Connect | Transit Connect | Transit Connect | Transit Custom  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baujahr ab      | 2022            | 2022            | 2022            | 2022            | 2023            |
| Radstand mm     | 2755            | 2755            | 2970            | 2970            | 3100            |
| Fahrzeuglänge   | L1              | L1              | L2              | L2              | L1              |
| Fahrzeughöhe    | H1              | H1              | H1              | H1              | H1              |
| Ausführung Heck | Doppeltüren     | Heckklappe      | Doppeltüren     | Heckklappe      | Doppeltüren     |
| Korbträger      | 1,25 x 2,2 m    | 1,25 x 2,0 m    | 1,25 x 2,4 m    | 1,25 x 2,2 m    | 1,40 x 3,2 m    |
| Artikel-Nr.     | <b>35001136</b> | <b>35001137</b> | <b>35001141</b> | <b>35001142</b> | <b>35001035</b> |

| Modell          | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom  | Transit Custom  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baujahr ab      | 2023            | 2023            | 2023            | 2023            | 2023            |
| Radstand mm     | 3100            | 3500            | 3500            | 3100            | 3500            |
| Fahrzeuglänge   | L1              | L2              | L2              | L1              | L2              |
| Fahrzeughöhe    | H1              | H1              | H1              | H2              | H2              |
| Ausführung Heck | Heckklappe      | Doppeltüren     | Heckklappe      | Doppeltüren     | Doppeltüren     |
| Korbträger      | 1,40 x 3,0 m    | 1,40 x 3,6 m    | 1,40 x 3,2 m    | 1,25 x 2,2 m    | 1,25 x 2,6 m    |
| Artikel-Nr.     | <b>35001036</b> | <b>35001037</b> | <b>35001038</b> | <b>35001039</b> | <b>35001040</b> |

| Modell          | Transit         | Transit         | Transit         | Transit         | Transit         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baujahr ab      | 2014            | 2014            | 2014            | 2014            | 2014            |
| Radstand mm     | 3300            | 3300            | 3750            | 3750L           | 3750            |
| Fahrzeuglänge   | L2              | L2              | L3              | L4              | L3              |
| Fahrzeughöhe    | H2              | H3              | H3              | H3              | H2              |
| Ausführung Heck | Doppeltüren     | Doppeltüren     | Doppeltüren     | Doppeltüren     | Doppeltüren     |
| Korbträger      | 1,60 x 3,0 m    | 1,60 x 2,8 m    | 1,60 x 3,2 m    | 1,60 x 4,0 m    | 1,60 x 3,2 m    |
| Artikel-Nr.     | <b>35001071</b> | <b>35001072</b> | <b>35001074</b> | <b>35001075</b> | <b>35001073</b> |

\* Bei der Montage des Dachträgers für die Fahrzeughöhe H2 muss gebohrt werden. Die maximale Gewichtsgrenze beträgt 75 kg

# Ladungssicherung

Ladungssicherung  
leicht gemacht

Sicherheit für Fahrer  
und Ladung

Die Vorschriften  
stets erfüllt






## Sicher unterwegs

Sämtliche Systembauteile der bott vario3 Fahrzeug-einrichtung bieten innovative Möglichkeiten für die einfache Ladungssicherung. Somit ist Ihr Material und Equipment immer sicher verstaut. Entweder mit den bewährten Airline-Zurrschienen oder mit unserer neuen C-Lash Befestigung, die eine besonders einfache Handhabung ermöglicht. Mit C-Lash befestigen Sie die Zurrgurte stufenlos und flexibel an unseren einzigartigen Aluprofilen.

So sichern Sie Ihre Fracht und Ihr Equipment unter allen Fahrbedingungen, selbst wenn Sie auf schlechten Straßen unterwegs sind. In unserem großen Produktprogramm sind für jeden Anwendungswunsch die richtigen Mittel zur Ladungssicherung dabei.

## Ladungssicherungsschiene mit Schutzprofil



- Anlageflächen mit Scheuerschutz, ideal für Ladegut mit empfindlichen Oberflächen
- für Gurte mit Fitting
- Breite 46 mm
- Rasterabstand 25 mm
- Belastbarkeit bis 500 daN (abhängig von Befestigungsart)
- das grüne Schutzprofil kann durch LED Strips ersetzt werden
- inkl. 2 Endkappen als Schutzfunktion
- Endkappe Zurrchiene: 85001138.19V

|                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schienerlänge [mm] | 945                 | 1500                | 2000                | 3000                | lfdm.               |
| Artikel-Nr.        | <b>67901014.98V</b> | <b>67901015.98V</b> | <b>67901016.98V</b> | <b>67901017.98V</b> | <b>67901018.98V</b> |

## Ladungssicherungskoffer für Fahrzeuge mit Ladungssicherungsschienen




- ideal für Fahrzeuge mit einer bott vario3 Fahrzeugeinrichtung mit Zurrelementen und/oder Ladungssicherungsschienen
- durch die Verwendung von Zurrgurten mit Fittings ist eine schnelle und zuverlässige Sicherung des Ladegutes über die Zurrpunkte oder Ladungssicherungsschienen des Fahrzeugs möglich
- Set bestehend aus:
  - 1x Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89
  - 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Klemme
  - 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Ratsche
  - 6x Ladungssicherungspad
  - 6x Kantenschutzpad
- inkl. wichtiger Informationen zur Ladungssicherung

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 89      |
| Artikel-Nr.                | <b>72610038.19V</b> |

## Zurrgurt mit Fitting und Ratsche



- bott Gurtband in Anthrazitgrau
- passend für Ladungssicherungsschienen
- Gurtbreite 25 mm



|                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gurtlänge [mm]      | 1000                | 2500                | 3000                | 3500                | 5000                | 2500                |
| Festende [mm]       | 130                 | 130                 | 130                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| Belastbarkeit [daN] | 500                 | 500                 | 400                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626005.19V</b> | <b>62626006.19V</b> | <b>62626069.19V</b> | <b>62626007.19V</b> | <b>62626008.19V</b> | <b>62626049.19V</b> |

## Zurrgurt mit Fitting und Klemme



- bott Gurtband in Anthrazitgrau
- passend für Ladungssicherungsschienen
- Gurtbreite 25 mm

|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gurtlänge [mm]      | 1000                | 2500                | 2500                | 3500                | 5000                |
| Festende [mm]       | 130                 | 130                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| Belastbarkeit [daN] | 150                 | 150                 | 150                 | 150                 | 150                 |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626009.19V</b> | <b>62626010.19V</b> | <b>62626050.19V</b> | <b>62626011.19V</b> | <b>62626012.19V</b> |

# Ladungssicherung

## Ladungssicherungsnetz



- engmaschiges, gewirktes Ladungssicherungsnetz
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Maschenweite 45 x 45 mm
- Belastbarkeit bis 400 daN
- umlaufender Klemmschlossgurt

|                        |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ausführung             | 4x Haken            | 4x Fitting          | 4x Haken            | 4x Fitting          |
| Abmessungen B x T [mm] | 1.250 x 730         | 1.250 x 730         | 2.290 x 1.500       | 2.290 x 1.500       |
| <b>Artikel-Nr.</b>     | <b>62627006.19V</b> | <b>62627007.19V</b> | <b>62627008.19V</b> | <b>62627009.19V</b> |

## Ladungssicherungsgewebe



- zur Sicherung von Ladung im Fahrzeug und auf der Pritsche
- Diebstahlschutz durch blickdichtes Gewebe
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Belastbarkeit bis 300 daN
- Farbe: anthrazitgrau

|                        |                                    |                                 |                                    |                             |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Ausführung             | 4x Klemmschlossgurt mit Flachhaken | 4x Klemmschlossgurt mit Fitting | 6x Klemmschlossgurt mit Flachhaken | 6x Klemmschloss mit Fitting |
| Abmessungen B x T [mm] | 1.250 x 730                        | 1.250 x 730                     | 2.290 x 1.500                      | 2.290 x 1.500               |
| <b>Artikel-Nr.</b>     | <b>62627010.19V</b>                | <b>62627011.19V</b>             | <b>62627012.19V</b>                | <b>62627013.19V</b>         |

## Schaufel- und Werkzeughalter für die Hecktüren



- für die saubere und sichere Lagerung von Schaufeln und ähnlichen Stielwerkzeugen
- leichte Reinigung durch einzeln entnehmbare Schmutz-Auffangwanne
- einfache und schnelle Ladungssicherung durch C-Lash-Zurrurt
- Rückwand mit perfo Lochung zum Anbringen von perfo Haken zur Fixierung der Werkzeuge
- inkl. 10x perfo Haken (5x Länge 100 mm / 5x Länge 150 mm)
- inkl. Haltewinkel zur Montage
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 506 x 220 x 1.545 |
| Artikel-Nr.                | 73502065.97V      |

## Spannverschluss



- zum schnellen und sicheren Befestigen von schmalen und langen Teilen
- Material: Stahl verzinkt
- Spannband: Gummi schwarz

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 150 x 40 x 40       | 150 x 40 x 40       |
| Klemmbereich [mm]          | 16-32               | 33-47               |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003041.51V</b> | <b>63003042.51V</b> |

## Leiterhalter 3-teilig



- 3-teilig, für einfache und doppelte Leitern
- zur Befestigung am Dachholm im Kastenwagen über zentralen Klappmechanismus
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Ausführung                 | Passend für Leiterholme von 70 bis 100 mm | Passend für Leiterholme von 130 bis 160 mm |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 46 x 300 x 130                            | 46 x 300 x 130                             |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003083.19V</b>                       | <b>63003084.19V</b>                        |



## Stampferhalter mit Zurring



- für den sicheren Transport von Vibrationsstampfern in Transportern oder auf der Pritsche
- passend für Stampfeinsätze B x T: 280 x 330-350 mm
- Höhe des Griffhalters variabel einstellbar
- inkl. Zurring



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 315 x 560 x 930    |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>07002234.19</b> |

## Verstellbare Spannstange



- zur Transportsicherung von großem Ladegut
- schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- 4 Varianten mit unterschiedlichem Verstellbereich
- Richtwert: Blockierkraft BC x 4 = max. zul. Ladegewicht für rückwärtige Ladungssicherung
- ab Länge 1550 mm mit umlaufender Gummierung, im unteren Bereich, für erhöhte Rutschhemmung sowie zusätzlichen Schutz für die Ladung



|                        |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannstangenlänge [mm] | 650-900         | 1050-1550       | 1550-2050       | 2000-2500       |
| Blockierkraft BC [daN] | 300             | 300             | 300             | 160             |
| Artikel-Nr.            | <b>85001041</b> | <b>85001039</b> | <b>85001013</b> | <b>85001040</b> |



## Spannstange plus



- zur Transportsicherung von großem Ladegut
- schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- einfache Bedienung durch Klick-Verriegelung beim Einsetzen
- zum Einsetzen der Spannstange keine axiale Vorspannkraft notwendig, somit keine Spanndrücke im Dach oder der Seitenwand
- für horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet
- gleichmäßige Auflagefläche über die gesamte Länge
- durchgehender, gleichmäßiger Durchmesser der Spannstange, somit immer eine plane Anlage am Transportgut
- umlaufende Gummierung für erhöhte Rutschhemmung sowie zusätzlichen Schutz für die Ladung

|                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannstangenlänge [mm] | 650-800         | 800-1000        | 1000-1400       | 1400-2050       | 1700-2500       |
| Blockierkraft BC [daN] | 450-300         | 450-300         | 350-250         | 300-150         | 300-100         |
| <b>Artikel-Nr.</b>     | <b>85001118</b> | <b>85001119</b> | <b>85001120</b> | <b>85001121</b> | <b>85001122</b> |

## Spannstangenhalterset



- für die sichere und platzsparende Aufbewahrung von 2 oder 4 Spannstangen
- passend für bott Spannstangen und Spannstangen plus
- zur Montage an Zurrseilen an der Fahrzeugseitenwand oder im Dachbereich
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung                 | für 2 Spannstangen | für 4 Spannstangen |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 85 x 75 x 120      | 85 x 75 x 270      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003086.19</b> | <b>63003087.19</b> |

## Ladungssicherungsmatte



- zur Unterlage unter das Ladegut
- Gleitreibbeiwert gem. VDI-Richtlinie 2700 mit DEKRA Prüfzertifikat
- schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN 13501
- rutschfest, formstabil, reißfest, strapazierfähig, flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öl und Fett, waschbar bis 60 °C
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- optional mit Einsteckhalterung aus Aluminium eloxiert (114 x 114 x 500 mm)

|                            |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ausführung                 | inkl. Halter        | --                  | inkl. Halter        | --                  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 620 x 820 x 5       | 620 x 820 x 5       | 1.220 x 820 x 5     | 1.220 x 820 x 5     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>61302001.19V</b> | <b>61302002.19V</b> | <b>61302003.19V</b> | <b>61302004.19V</b> |

## Ladungssicherungspad



- Ladungssicherungspad zur Unterlage unter das Ladegut
- Gleitreibbeiwert gem. VDI-Richtlinie 2700 mit DEKRA Prüfzertifikat
- schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN 135
- rutschfest, formstabil, reißfest, strapazierfähig, flüssigkeitsdicht beständig gegen Öl und Fett, waschbar bis 60 °C
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- optional mit Einsteckhalterung aus Aluminium eloxiert (160 x 45 x 160 mm)



|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Ausführung                 | inkl. Halter        | --                  |
| VE                         | 6                   | 6                   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 160 x 45 x 160      | 152 x 152 x 5       |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>61302006.19V</b> | <b>61302007.19V</b> |

## Ordnungshaken



- stabiler Stahlhaken zur universellen Montage im Fahrzeug oder an der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung
- optimaler Schutz des Lagergutes und reduzierte Geräusentwicklung durch gummiertem Auflagebereich
- Durchmesser der Anschraublöcher: 6,5 mm

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Ausführung                 | Aufnahme 37 mm      | Aufnahme 87 mm      |
| Tragfähigkeit [kg]         | 15                  | 10                  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 26 x 59 x 110       | 26 x 110 x 140      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>14001184.10V</b> | <b>14001185.10V</b> |

## Einzelzurrpunkt -oo- Aufbau



- ermöglicht eine schnelle und einfache Ladungssicherung
- zur Montage an bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen, passend für die T-Nuten am bott vario3 Seitenteil und vielen Systembauteilen
- mit Airline-Lochung -oo- für Zurrgurte mit Fitting

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | Einzelzurrpunkt     | Montageset          |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 29 x 16 x 112       | -                   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72610028.19V</b> | <b>73502076.51V</b> |

## C-Lash Zurrurt



- ermöglicht eine schnelle und einfache Ladungssicherung
- zur Montage an bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen, seitlich an das bott vario3 Seitenteil
- Lieferumfang:
  - 1x Zurrurt (-C-) mit Klemmschlossgurt
  - 2x Einzelzurrpunkt (-C-) Aufbau
  - bott Gurtband in Anthrazitgrau
  - Gurtbreite 25 mm

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung          | Zurrurt C-Lash Aufbau | Zurrurt C-Lash Aufbau |
| Gurtlänge [mm]      | 1000                  | 2500                  |
| Festende [mm]       | 100                   | 100                   |
| Belastbarkeit [daN] | 100                   | 100                   |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>72610034.19V</b>   | <b>72610035.19V</b>   |

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung          | Zurrurt C-Lash Einbau | Zurrurt C-Lash Einbau |
| Gurtlänge [mm]      | 1000                  | 2500                  |
| Festende [mm]       | 100                   | 100                   |
| Belastbarkeit [daN] | 100                   | 100                   |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>72610030.19V</b>   | <b>72610031.19V</b>   |

|                     |                            |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ausführung          | Zurrurt C-Lash Zwischenbau | Zurrurt C-Lash Zwischenbau |
| Gurtlänge [mm]      | 1000                       | 2500                       |
| Festende [mm]       | 100                        | 100                        |
| Belastbarkeit [daN] | 100                        | 100                        |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>72610041.17V</b>        | <b>72610042.17V</b>        |

|                     |                               |                               |                               |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung          | Zurrurt mit C-Lash und Klemme | Zurrurt mit C-Lash und Klemme | Zurrurt mit C-Lash und Klemme |
| Gurtlänge [mm]      | 700                           | 1000                          | 2500                          |
| Festende [mm]       | 100                           | 100                           | 100                           |
| Belastbarkeit [daN] | 50                            | 50                            | 50                            |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626099.19V</b>           | <b>62626095.19V</b>           | <b>62626096.19V</b>           |



## Zurrgurt mit Aufrollautomatik



- für die schnelle und einfache Sicherung der Ladung
- Ausführung mit Fitting ohne Festende, zum Anschrauben an eine Fahrzeugeinrichtung
- Gurtband in schwarz
- Gurtbreite 25 mm
- Gurtlänge 2000 mm

|                     |                    |                           |                    |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Ausführung          | Haken - Haken      | Fitting - zum Anschrauben | Fitting - Fitting  |
| Festende [mm]       | 200                | -                         | 200                |
| Belastbarkeit [daN] | 125                | 125                       | 125                |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626062.90</b> | <b>62626061.90</b>        | <b>62626065.90</b> |



# Ladungssicherung

## Zurmulde



- Stahlblech verzinkt
- für versenkten Einbau
- inkl. Befestigungsmaterial

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Ausführung                 | Zurmulde            | Zurmulde            |
| Belastbarkeit [daN]        | 350                 | 800                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 104 x 70 x 12       | 145 x 100 x 17      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003033.51V</b> | <b>63003034.51V</b> |



## Zurrgurt mit Haken und Ratsche



- bott Gurtband in anthrazitgrau
- Universalhaken für Zurrpunkte und Lastösen
- Gurtbreite 25 mm

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gurtlänge [mm]      | 3000                | 5000                |
| Festende [mm]       | 130                 | 500                 |
| Belastbarkeit [daN] | 400                 | 650                 |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626067.19V</b> | <b>62626033.19V</b> |

## Zurrgurte mit breitem Gurtband



- bott Gurtband in anthrazitgrau
- Gurtbreite 50 mm

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung          | Drahhaken          | Karabinerhaken     |
| Gurtlänge [mm]      | 5000               | 5000               |
| Festende [mm]       | 500                | 500                |
| Belastbarkeit [daN] | 750                | 750                |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626089.19</b> | <b>62626091.19</b> |

# Ladungssicherung

## Ringgurt mit Klemme



- bott Ringgurt in anthrazitgrau
- Gurtbreite 25 mm

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gurtlänge [mm]      | 1000                | 2500                |
| Belastbarkeit [daN] | 300                 | 300                 |
| Artikel-Nr.         | <b>62626037.19V</b> | <b>62626039.19V</b> |

Sicher unterwegs



## Zurrgurt mit Karabinerhaken



- bott Gurtband in anthrazitgrau
- Gurtbreite 25 mm

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung          | Ratsche            | Ratsche            | Ratsche            |
| Gurtlänge [mm]      | 2500               | 3500               | 5000               |
| Festende [mm]       | 250                | 500                | 500                |
| Belastbarkeit [daN] | 650                | 650                | 650                |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626075.19</b> | <b>62626076.19</b> | <b>62626077.19</b> |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung          | Klemme             | Klemme             | Klemme             |
| Gurtlänge [mm]      | 2500               | 3500               | 5000               |
| Festende [mm]       | 250                | 500                | 500                |
| Belastbarkeit [daN] | 150                | 150                | 150                |
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>62626081.19</b> | <b>62626082.19</b> | <b>62626083.19</b> |

# Mobiler Arbeitsplatz

Mobile Office-Lösungen

Immer perfekt organisiert

Alles griffbereit





## Die mobile Werkstatt

Die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes. Mit unseren Lösungen organisieren Sie Ihr Equipment perfekt und haben alles schnell griffbereit. Robuste Arbeitsplatten bieten die perfekte Grundlage für handwerkliche Tätigkeiten im Servicefahrzeug.

bott vario3 bietet Ihnen flexible Möglichkeiten, eine praktische und robuste Werkbank in der Fahrzeugeinrichtung zu integrieren. Darüber hinaus helfen Ihnen aufklappbare und ausziehbare Arbeitsplatten mit Schraubstock dabei, Arbeiten außerhalb des Fahrzeugs auszuführen.



## Das mobile Büro

Für Schreibarbeiten eignet sich das bott vario CarOffice ausgezeichnet. Sie können es auf dem Beifahrersitz befestigen und Ihre Unterlagen darin organisieren.

Mit den Einsteckhalterungen behalten Sie den Überblick über Ihre Kundenaufträge und Unterlagen. In der großen bottBox sind Kleinteile und Schreibgeräte ordentlich und sicher untergebracht. Bei Bedarf integrieren wir auch einen individuell geplanten Schreibarbeitsplatz in Ihrer bott vario3 Fahrzeugeinrichtung, falls Sie dies für Ihre Arbeit am Einsatzort benötigen.

# Mobiler Arbeitsplatz

## Aufklappbare Arbeitsplatte



- für die Materialbearbeitung außerhalb des Fahrzeugs
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex natur, mehrschichtig und kreuzweise verleimt, geölt
- für Schraubstöcke bis max. 125 mm Backenbreite geeignet

|                            |                     |  |   |
|----------------------------|---------------------|--|---|
| Ausführung                 | ohne Schraubstock   | inkl. Schraubstock mit 125 mm Backenbreite | inkl. Drehteller und Schraubstock mit 125 mm Backenbreite |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 125 x 285 x 895     | 220 x 285 x 895                            | 240 x 285 x 895   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>71220042.19V</b> | <b>71220043.19V</b>                        | <b>71220044.19V</b>                                       |

## bott vario CarOffice



- praktische Möglichkeit, Büromaterial zu verstauen
- sorgt für Ordnung auf dem Beifahrersitz
- mit zwei Einsteckhaltern für Prospekte, Kataloge und sonstige Dokumente
- schnell zu entnehmende Aufbewahrungsbox für Kleinteile
- aufklappbare, rutschfeste Schreibunterlage mit Magnethalter und integriertem Flaschenhalter
- einfache und sichere Befestigung auf dem Beifahrersitz mit dem Sicherheitsgurt und einem variabel einstellbaren Kopfstützenadapter



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 340 x 520 x 690     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003098.19V</b> |

# Mobiler Arbeitsplatz

## Mobile Werkstatt mit Auszug und Multifunktionsstisch




- der ideale Begleiter für mobiles, halbstationäres Arbeiten auf der Baustelle
- Transport und mobile Aufbewahrung von Systainern, Handwerkzeugen und Verbrauchsmaterialien
- hervorragende Treppengängigkeit dank großer vollgummierter und stoßresistenter Räder (Durchmesser: 200 mm)
- winkelverstellbarer Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde an der Wanne für eine einfache Verladung ins Fahrzeug durch eine Person
- müheloser Auf- und Abbau und kompakte Abmessungen
- stabile Arbeitsfläche bestehend aus Lochplatte und Aluprofil bietet flexible Klemm- und Befestigungsmöglichkeiten
- Abmessungen Anbautisch: 1045 x 500 mm

Abmessungen B x T x H [mm]

600 x 641 x 1.185

Artikel-Nr.

72522042.90V



# Zubehör

Mobiler Arbeitsplatz

Aufbewahrung  
und Befestigung  
von Kleinteilen

Immer perfekt  
organisiert



## Hilfreiches für alle Fälle

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele praktische Hilfsmittel für Ihre tägliche Arbeit mit dem Servicefahrzeug. In der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung ist Ihr Equipment sicher verstaut und das Material übersichtlich organisiert. So können Sie effizient und zuverlässig arbeiten.

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für das Aufbewahren von Kleinteilen und sämtlichem Equipment. Sie finden in unserem Programm für jeden Bedarf und

jedes Werkzeug die richtige Lösung. In der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung gibt es für alles einen passenden Platz. So wird die Ordnung zum fest etablierten System.



# Zubehör

## Gasflaschenset mit Gurt



- für den sicheren Transport von Druckgasflaschen
- Gurtlänge 1000mm
- Belastbarkeit bis 500 daN



Optionen für jeden Bedarf

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Ausführung                 | mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt | mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt | mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt |
| für Systemtiefe [mm]       | 264  | 376  | 488  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 21 x 264 x 46                                | 21 x 376 x 46                                | 21 x 488 x 46                                |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72615001.19V</b>                          | <b>72615002.19V</b>                          | <b>72615003.19V</b>                          |

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Ausführung                 | mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten | mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten | mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten |
| für Systemtiefe [mm]       | 264   | 376   | 488   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 21 x 264 x 46                                   | 21 x 376 x 46                                   | 21 x 488 x 46                                   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72615004.19V</b>                             | <b>72615005.19V</b>                             | <b>72615006.19V</b>                             |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Ausführung                 | mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt / für SLF-C | mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt / für SLF-C |
| für Systemtiefe [mm]       | 376  | 488  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 21 x 376 x 46  | 21 x 488 x 46  |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72615007.19V</b>                                      | <b>72615008.19V</b>                                      |



**Be- und Entlüftungselement für den Fahrzeugboden**



- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckgasflaschen
- Kunststoff: anthrazit
- notwendige Aussparung Ø 89 mm
- Aussparung für die Abdeckung am Holzfahrgzeugboden Ø 89 mm
- mit DEKRA Zertifikat



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Ausführung                 | Be- und Entlüftungselement |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 110 x 110 x 100            |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63502055.19V</b>        |

**Be- und Entlüftungselement für den Fahrzeugboden**



- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckgasflaschen
- Stahlblech verzinkt
- mit Wasserableitblech und Schacht
- notwendige Aussparung 130 x 130 mm

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 164 x 164 x 80  |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>08032021</b> |

## Entlüftungselement für Fahrzeugseite und -dach



- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckgasflaschen
- Kunststoff: schwarz
- für Aussparung Ø 54 mm
- waschstraßentauglich auf Grund der geringen Bauhöhe
- inkl Befestigungsklammer
- mit DEKRA Zertifikat



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausführung                 | Entlüftungselement  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 94 x 140 x 40       |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63502054.10V</b> |

## Entlüftungselement für Fahrzeugseite und -dach



- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckgasflaschen
- Kunststoff: schwarz
- für Langloch 76 x 216 mm
- waschstraßentauglich auf Grund der geringen Bauhöhe

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 205 x 355 x 50      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>80833215.10V</b> |

**Gasflaschenschrank**



- ergonomische Bedienung durch Gasflaschentablar mit Vollauszug
- sichere Lagerung der Gasflasche durch integrierte Ladungssicherungsschiene (-oo-)
- vorschriftsgemäße Lagerung und Transport durch Entlüftungsöffnung im Schrankboden und umlaufende Türdichtung
- zur Montage in ein Systemfeld einer bott vario3 Fahrzeuginrichtung

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 590 x 366 x 800     |
| Artikel-Nr.                | <b>70001001.19V</b> |

**Einsteckhalterungen**



- Aluminium eloxiert
- zur Aufnahme von Dokumenten oder anderem Equipment

| Ausführung                 | Langteile           | Langteile           | DIN Verbandskästen  | DIN A4 hoch         | DIN A4 schräg       |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ab Systemtiefe [mm]        | 264                 | 264                 | 264                 | 264                 | 376                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 114 x 114 x 500     | 76 x 76 x 500       | 175 x 93 x 230      | 215 x 85 x 275      | 256 x 300 x 300     |
| Artikel-Nr.                | <b>62530004.97V</b> | <b>62530005.97V</b> | <b>62530003.97V</b> | <b>62530001.97V</b> | <b>62530006.97V</b> |

## Zurrgurttasche



- ideal für Fahrzeuge mit einer bott vario3 Fahrzeugeinrichtung



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Abmessungen B x H [mm] | 300 x 265 |
| Artikel-Nr.            | 14014066  |

## TiltBox



- praktisches Kleinteilemagazin zur einfachen Montage an bott varioSeitenteile und perfo Lochplatten
- inkl. 1 Trennwand
- der Klarsichteinsatz kann entnommen werden
- einfache und sichere Bedienung durch zentralen Druckknopf
- die TiltBox kann durch eine zusätzliche Trennwand in drei ca. gleich große Bereich eingeteilt werden
- Belastbarkeit: 4 kg



| Ausführung                 | Tiltbox         | Tiltbox         | Trennwand TiltBox |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| VE                         | 1               | 8               | 1                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 304 x 147 x 196 | 304 x 147 x 196 | 3 x 106 x 171     |
| Artikel-Nr.                | 14014060.19V    | 14014063.19V    | 14014065          |

## Dokumentenhalter



- leichter Einsteckhalter aus Kunststoff zur Aufnahme von Unterlagen, Prospekten und schmalen Dokumentenordnern
- DIN A4 Querformat
- inkl. Beschriftungsclip zur Farbcodierung
- Lochbild abgestimmt auf das perfo Lochraster in den bott vario3 Seitenteilen, für schnelle Montage ohne Bohren

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung                 | DIN A4 Querformat  |
| ab Systemtiefe [mm]        | 376                |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 340 x 100 x 213    |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>14014028.19</b> |



## Universal-Halter für Schutzhelme



- universell einstellbar für verschiedene Größen und Formen
- optimiert zur Montage an bott vario3 Seitenteil oder perfo Lochplatten
- Material: Aluminium eloxiert



Abmessungen B x T x H [mm]

256 x x 281

**Artikel-Nr.**

**63003130.97**

## bott vario3 Kabelaufroller



- schwenkbarer Kabelaufroller mit Aufrollautomatik und 10 m Kabellänge zur komfortablen Nutzung im Fahrzeug
- zur seitlichen Montage am bott vario3 SLF



Ausführung

Kabelaufroller

ab Systemtiefe [mm]

376

Abmessungen B x T x H [mm]

400 x 165 x 300

**Artikel-Nr.**

**73508026.19V**



## bott vario3 Rundhalter schräg

- passend für bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen zur Montage an das bott vario3 Seitenteil
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Ausführung                 | für Dosen bis max. Ø 68 mm |
| VE                         | 1                          |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 100 x 230 x 159            |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72530003.19V</b>        |


## bott vario3 Rundhalter schräg

- passend für bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen zur Montage an das bott vario3 Seitenteil
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ausführung                 | für Kartuschen bis max. Ø 50 mm |
| VE                         | 1                               |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 100 x 230 x 159                 |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72530002.19V</b>             |

## Ablagebox für Seitenteil



- zum Verstauen von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- passend für bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen zur Montage an das bott vario3 Seitenteil
- inkl. Befestigungsmaterial
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| für Systemtiefe [mm]       | 376                 | 488                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 100 x 376 x 100     | 100 x 488 x 100     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>73003002.19V</b> | <b>73003003.19V</b> |

# Zubehör

## Einsteckhalter mit 2 Pylonen



- Einsteckhalter aus Aluminium eloxiert
- zur Montage an bott vario3 Seitenteile
- 2 Pylonen mit Blink- und Dauerlicht
- Abmessungen Pylone B x T x H: 280 x 280 x 500 mm
- inkl. Aufbewahrungstasche



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ab Systemtiefe [mm]        | 376                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 300 x 132 x 310     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003122.97V</b> |

## Faltwanne



- Auffangvolumen 30 Liter
- geringer Platzbedarf im zusammengelegten Zustand
- schneller Aufbau durch Klettverschlüsse
- sehr stabil durch integrierte Verstärkungsplatten
- flüssigkeitsdicht und beständig gegen viele Chemikalien und Öle
- ideal auch als Sofortmaßnahmen bei Ölaustritt bei Bau-, Land- und Forstmaschinen oder anderen Leckagen
- Einsteckhalter aus eloxiertem Aluminium zur Montage an das bott vario3 Seitenteil

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausführung                 | mit Einsteckhalter  |
| ab Systemtiefe [mm]        | 488                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 437 x 43 x 600      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72530021.97V</b> |

**Kofferhalter für Systainer<sup>3</sup> Organizer und varioCase 84**



- Stahlblech lackiert
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ausführung             | Kofferhalter        |
| ab Systemtiefe [mm]    | 376                 |
| Abmessungen B x T [mm] | 100 x 371           |
| <b>Artikel-Nr.</b>     | <b>72103032.19V</b> |

**Boxenwanne mit bottBoxen für Fahrzeugtrennwand**



- zur Montage direkt an die Fahrzeugtrennwand oder an eine perforierte Lochplatte
- Boxenwanne aus Aluminium
- inkl. 7x bottBox M1

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 920 x 128 x 67      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>62533403.19V</b> |

# Zubehör


## Wasserwaagenhalter



- für den Transport von Langteilen wie Wasserwagen bzw. Setzlatten
- zur Montage an bott vario3 Wannen und Langgutwannen
- mit Klettband und Fixierbolzen
- VE 2
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 94 x 32 x 58        |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>73508001.19V</b> |

## Haltegriff



- für den sicheren Einstieg ins Fahrzeug
- zur Montage im Bereich der Schiebe- oder Hecktüren
- Lochabstand 408 mm
- Farben: gelbgrün (RAL 6018) anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung                 | gelbgrün           | anthrazitgrau      |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 40 x 75 x 435      | 40 x 75 x 435      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>80701007.17</b> | <b>80701007.19</b> |

**Schlauchhalter**



- zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabeln
- aus Aluminium-Druckguss

| Ausführung                 | Schlauchhalter S | Schlauchhalter M | Schlauchhalter L | Schlauchhalter X |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ab Systemtiefe [mm]        | 264              | 264              | 376              | 376              |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 190 x 70 x 145   | 265 x 105 x 200  | 350 x 145 x 255  | 415 x 190 x 305  |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>14050001</b>  | <b>14050002</b>  | <b>14050003</b>  | <b>14050004</b>  |

**Kanisterfach**



- passend für 5 l Kunststoffkanister oder 10 l bzw. 20 l Stahlblechkanister
- für 5 l Kanister: aus Aluminium eloxiert
- für 10 l bzw. 20 l Kanister: aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016
- inkl. Klemmschlossgurt zur Sicherung der Kanister im Fahrbetrieb

| Ausführung                 | 1x 5 l              | 1x 10 l / 20 l      | 3x 10 l / 20 l      |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 163 x 311 x 215     | 173 x 342 x 243     | 518 x 342 x 243     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003007.97V</b> | <b>63003008.19V</b> | <b>63003009.19V</b> |

## Transportwagen



- stabile Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- Transportplattform ca. B 490 x T 270 mm
- Räder und Transportplattform klappbar / Schiebegriff ausziehbar
- inkl. Gummispannband zur Fixierung des Transportguts
- maximale Belastung 125 kg

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 490 x 60 x 755      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003026.90V</b> |

## Transportwagenhalter



- passend für den bott Transportwagen
- zur Montage an Fahrzeugtrennwände und bott vario3 Seitenteile
- inkl. Befestigungsmaterial
- Material: Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Ausführung                 | Transportwagenhalter |
| ab Systemtiefe [mm]        | 488                  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 500 x 72 x 80        |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63502064.19V</b>  |



**Rollbrett**



- zum schnellen und einfachen Transport von mehreren Koffern
- passend für alle Systainer<sup>3</sup> M und L
- optimales Laufverhalten und Standsicherheit durch große Rollen und Radstände
- einfachen Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen durch seitliche Aufnahmen (Breite 5 / Planhöhe 175mm)
- 4 Lenkrollen, vorne mit 2x Totalfeststeller
- Rollendurchmesser: 100 mm
- Tragkraft 100 kg
- Farbe: anthrazitgrau



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> Rollbrett                              |
| für Koffertyp              | alle Systainer <sup>3</sup> M + L, sowie alle Systainer T-LOC |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 397 x 160   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72522029.19V</b>   |

**Halter für Rollbrett**



- für die schnelle, einfache und sichere Lagerung vom Systainer<sup>3</sup> Rollbrett
- Geräuschreduzierung durch Gummipuffer
- zur Montage seitlich am bott vario3 SLF oder an perfo Lochplatten
- Material: pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016)



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ausführung                 | Halter für Systainer <sup>3</sup> Rollbrett |
| ab Systemtiefe [mm]        | 376   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 290 x 66 x 439                              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>73508025.19V</b>                         |

## Langgutwanne mit Schiebedeckel




- zur Lagerung und Transport von langen Teilen
- ermöglicht ein bequemes Be- und Entladen von außen, ohne das Fahrzeug zu betreten
- kombinierbar mit Zurrurt C-Lash (-C-) mit Einzelzurrpunkt (-C-) Einbau für eine optimale Ladungssicherung
- Länge stufenlos einstellbar
- Höhe: 100 mm
- Tragfähigkeit: 30 kg

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| max. Anzahl Einzelzurrpunkt (-C-) Einbau | 4                   | 5                   | 7                   | 10                  |
| Systemtiefe [mm]                         | 264                 | 264                 | 264                 | 264                 |
| Abmessungen B x T x H [mm]               | 2.046 x 264 x 100   | 2.158 x 264 x 100   | 2.158 x 264 x 100   | 3.614 x 264 x 100   |
| <b>Artikel-Nr.</b>                       | <b>72533172.97V</b> | <b>72533173.97V</b> | <b>72533174.97V</b> | <b>72533175.97V</b> |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| max. Anzahl Einzelzurrpunkt (-C-) Einbau | 4                   | 5                   | 7                   |
| Systemtiefe [mm]                         | 376                 | 376                 | 376                 |
| Abmessungen B x T x H [mm]               | 2.046 x 376 x 100   | 2.158 x 376 x 100   | 2.158 x 376 x 100   |
| <b>Artikel-Nr.</b>                       | <b>72533176.97V</b> | <b>72533177.97V</b> | <b>72533178.97V</b> |



**Ladeboden mit Vollauszug**



- leichtgängiger Schwerlastauszug mit 200 kg Tragkraft
- ergonomischer Zugang zum Ladegut durch 100% Vollauszug
- die Arretierung im geöffneten Zustand ermöglicht das einfache Be- und Entladen von schweren und sperrigen Gegenständen
- flexible Ladungssicherung durch beidseitig integrierte Ladungssicherungsschienen mit Airline-Profil
- einfache und sichere Bedienung durch großen und ergonomischen Griff
- robuste Konstruktion aus leichtem Aluminium und stabilem Stahlblech, mit rutschhemmender Kunststoffplatte
- kann direkt auf den Fahrzeugboden montiert werden
- Höhe 101 mm

|                                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breite [mm]                     | 492                 | 492                 | 492                 |
| Tiefe [mm]                      | 716                 | 940                 | 1.388               |
| Abmessung Ladefläche B x T [mm] | 420 x 622           | 420 x 846           | 420 x 1294          |
| <b>Artikel-Nr.</b>              | <b>71220021.19V</b> | <b>71220022.19V</b> | <b>71220023.19V</b> |

|                                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breite [mm]                     | 716                 | 716                 | 716                 |
| Tiefe [mm]                      | 716                 | 940                 | 1.388               |
| Abmessung Ladefläche B x T [mm] | 646 x 622           | 646 x 846           | 646 x 1294          |
| <b>Artikel-Nr.</b>              | <b>71220024.19V</b> | <b>71220025.19V</b> | <b>71220026.19V</b> |

|                                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breite [mm]                     | 940                 | 940                 | 940                 |
| Tiefe [mm]                      | 716                 | 940                 | 1.388               |
| Abmessung Ladefläche B x T [mm] | 870 x 622           | 870 x 846           | 870 x 1294          |
| <b>Artikel-Nr.</b>              | <b>71220027.19V</b> | <b>71220028.19V</b> | <b>71220029.19V</b> |

|                                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Breite [mm]                     | 1.164               | 1.164               | 1.164               |
| Tiefe [mm]                      | 716                 | 940                 | 1.388               |
| Abmessung Ladefläche B x T [mm] | 1094 x 622          | 1094 x 846          | 1094 x 1294         |
| <b>Artikel-Nr.</b>              | <b>71220030.19V</b> | <b>71220031.19V</b> | <b>71220032.19V</b> |

# Schubladeneinteilung

Trenn- und Steckwände

Kleinteileboxen

Kleinste Teile  
sicher und übersichtlich  
verstaut



## Nie wieder suchen

Die Schubladen in der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung organisieren Ihr Material perfekt. Sie sorgen für den nötigen Überblick über Werkzeug und Kleinteile und bewahren es sicher auf. So kann im Laderaum auch bei unruhiger Fahrt nichts umherfliegen. Platzieren Sie die Schubladen einfach dort, wo Sie am besten hinkommen und auf das Material schnell zugreifen müssen. Die leichtgängigen und robusten Auszüge bieten eine hohe Tragkraft mit bis zu 70 Kilogramm.

Wir bieten Ihnen viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Schubladen im Inneren zu unterteilen. Trenn- und Steckwände strukturieren die Schublade für eine übersichtliche Ordnung. Kleinteileboxen tun das auch, haben aber zusätzlich den Vorteil, dass Sie sie mitsamt dem Inhalt herausnehmen können. So haben Sie immer alles bei der Hand. Sie können die Kleinteileboxen beschriften, so dass Sie stets den Überblick über den Inhalt haben.



# Schubladeneinteilung



## Trenn- und Steckwände


- vorkonfektionierte Sortimente für alle Schubladengrundflächen und -frontheiten ermöglichen die schnelle und einfache Einteilung der Schublade in Längs- und Querrichtung
- Trenn- und Steckwände schaffen Übersicht und reduzieren Suchzeiten
- Trennwandhalter aus Kunststoff minimieren die Geräuschentwicklung
- alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich, dadurch können die Schubladen auch komplett individuell eingeteilt werden

## Kleinteileboxen

- optimal zum übersichtlichen und ordentlichen Lagern von Kleinteilen
- vorkonfektionierte Sortimente für alle Schubladengrundflächen ermöglichen die schnelle und einfache Einteilung der Schublade mit verschiedenen großen Kleinteileboxen
- durch die abgerundeten Ecken im Bodenbereich können auch kleinere Teile leicht aus den Boxen entnommen werden
- passend für bott vario3 Schubladen mit Fronthöhe 100 mm, cubio Schubladen, Systainer<sup>3</sup> Organizer und varioCase Servicekoffer
- mit dem optionalen Beschriftungsclip können alle Boxen einfach beschriftet werden



# Schubladeneinteilung



## Weitere Lösungen

- Schaumstoffeinlagen für Handwerkzeuge
- Ablagewannen
- Kompaktmulden

# Koffersysteme

Verbindet Werkstatt,  
Servicefahrzeug  
und Baustelle

Perfekt integriert in die  
bott vario3 Fahrzeugeinrichtung

Weitverbreiteter  
Marktstandard



## Systainer<sup>3</sup> verbindet

Mit dem praktischen und robusten Systemkoffer organisieren Sie Kleinteile und Verbrauchsmaterial ordentlich. Im Systainer<sup>3</sup> transportieren Sie alles bequem und sicher zum Einsatzort. In der Fahrzeugeinrichtung lassen sich die Koffer in passende Führungsschienen wie Schubladen hineinschieben. Auch für die bott Betriebs-einrichtungen gibt es entsprechende Einschubschienen, so dass Sie Ihre Systainer<sup>3</sup> sowohl in der Werkstatt als auch im Servicefahrzeug perfekt und übersichtlich unterbringen können.

Der Systainer<sup>3</sup> ist ein weit verbreiteter Marktstandard, der sich ideal in die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung integrieren lässt. Festool, Tanos und bott entwickelten das Mobilitätskonzept gemeinsam, um den perfekten Servicekoffer anbieten zu können. Die Koffer sind stapelbar und lassen sich verknüpfen. Der Systainer<sup>3</sup> bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, den Inhalt an der Front mit Labels im Scheckkartenformat zu kennzeichnen.



# Koffersysteme



## Ein System, ein Standard

- Optimale Lösungen für alle Anwendungen durch ein breites Produktspektrum und umfangreiches Zubehör.
- Einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahme für Führungsschienen.
- Effizientes Arbeiten durch ordentliche und übersichtliche Lagerung von Maschinen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien.

- Maximale Mobilität auf der Baustelle und im Betrieb.
- Alle Koffer der Größe M sind optimal ausgelegt für die bott vario3 Systembreite 478-4, die Koffer der Größe L für die bott vario3 Systembreite 590-5.
- Ideal in Kombination mit dem bott vario3 Koffertablar. Der Vollauszug ermöglicht einen effizienten und uneingeschränkten Zugriff auf den Kofferinhalt, ohne dass der Koffer aus der Fahrzeugeinrichtung entnommen werden muss.

# Koffersysteme



## Systainer³

- praktischer und robuster Systemkoffer zum Sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg



## Systainer³ Organizer

- transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg



## bott varioCase

- hochwertiger Servicekoffer aus leichtem Aluminium oder robustem Stahlblech
- vielseitiger Einsatz durch umfangreiches Zubehör
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

Koffersysteme





## Systainer<sup>3</sup> M Leerkoffer zur individuellen Bestückung



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen, Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                              |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 112 | Systainer <sup>3</sup> M 137 | Systainer <sup>3</sup> M 187 |
| Ausführung                 | Tragegriff                   | Tragegriff                   | Tragegriff                   |
| Bestückung                 | leer                         | leer                         | leer                         |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 112              | 396 x 296 x 137              | 396 x 296 x 187              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520003.19V</b>          | <b>72520004.19V</b>          | <b>72520005.19V</b>          |



|                            |                              |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Ausführung                 | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                 | leer                         | leer                         | leer                         |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520006.19V</b>          | <b>72520007.19V</b>          | <b>72520008.19V</b>          |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M 112 mit Universaleinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Universaleinlage mit 10 unterschiedlich großen Fächern und Deckeinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 112    |
| Ausführung                 | Tragegriff                      |
| Bestückung                 | Universaleinlage mit 10 Fächern |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 112                 |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520027.19V</b>             |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M mit Fachteiler-Set



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Fachteiler-Set, zur Unterteilung des Koffers in bis zu 6 gleichgroße Fächer
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                   | Systainer <sup>3</sup> M 112  | Systainer <sup>3</sup> M 137  | Systainer <sup>3</sup> M 187  | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Ausführung                    | Tragegriff                    | Tragegriff                    | Tragegriff                    | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                    | Fachteiler-Set<br>Deckeinlage | Fachteiler-Set<br>Deckeinlage | Fachteiler-Set<br>Deckeinlage | Fachteiler-Set               | Fachteiler-Set               | Fachteiler-Set               |
| Abmessungen<br>B x T x H [mm] | 396 x 296 x 112               | 396 x 296 x 137               | 396 x 296 x 187               | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Artikel-Nr.                   | <b>72520052.19V</b>           | <b>72520053.19V</b>           | <b>72520054.19V</b>           | <b>72520047.19V</b>          | <b>72520048.19V</b>          | <b>72520049.19V</b>          |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M 187 mit Boxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit je 2 herausnehmbaren Boxentrays mit Kleinteileboxen
- inkl. EPP Deckeinlage
- einfache Integration in bott vario<sup>3</sup> Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-Lock als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material Koffer: ABS
- Material Boxentray: pulverbeschichtetes Aluminium



|                            |                              |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 187 | Systainer <sup>3</sup> M 187 | Systainer <sup>3</sup> M 187 |
| Ausführung                 | Tragegriff                   | Tragegriff                   | Tragegriff                   |
| Bestückung                 | 18 Boxen                     | 25 Boxen                     | 32 Boxen                     |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 187              | 396 x 296 x 187              | 396 x 296 x 187              |
| Artikel-Nr.                | <b>72520050.19V</b>          | <b>72520058.19V</b>          | <b>72520059.19V</b>          |




# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M mit Rastereinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Bodenpolster, Rastereinlagen (25mm Raster) und Deckelpolster zum Gestalten von individuellen Einlagen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 112                                 | Systainer <sup>3</sup> M 137                            | Systainer <sup>3</sup> M 187                            |
| Ausführung                 | Tragegriff   | Tragegriff  | Tragegriff  |
| Bestückung                 | 1x Kreuzbodenpolster<br>1x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster | 1x Bodenpolster<br>1x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster | 1x Bodenpolster<br>3x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 112  | 396 x 296 x 137   | 396 x 296 x 187   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520038.19V</b>  | <b>72520039.19V</b>                                     | <b>72520040.19V</b>                                     |



|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 237                            | Systainer <sup>3</sup> M 337                            | Systainer <sup>3</sup> M 437                            |
| Ausführung                 | Auszugshilfe  | Auszugshilfe  | Auszugshilfe  |
| Bestückung                 | 1x Bodenpolster<br>5x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster | 1x Bodenpolster<br>5x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster | 1x Bodenpolster<br>5x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 237   | 396 x 296 x 337   | 396 x 296 x 437   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520041.19V</b>                                     | <b>72520042.19V</b>                                     | <b>72520043.19V</b>                                     |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M mit Spraydoseneinsatz



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Spraydosen
- bestückt mit Spraydoseneinsatz aus EPP, für 14 Dosen mit max. Durchmesser 69 mm
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Ausführung                 | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                 | Spraydoseneinsatz            | Spraydoseneinsatz            |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520029.19V</b>          | <b>72520030.19V</b>          |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M mit Kartuscheneinsatz



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kartuschen
- bestückt mit Kartuscheneinsatz aus EPP, für 22 Kartuschen mit max. Durchmesser 51 mm und 15 Kartuschenspitzen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Ausführung                 | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                 | Kartuscheneinsatz            | Kartuscheneinsatz            |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520031.19V</b>          | <b>72520032.19V</b>          |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M mit Hängerahmen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Hängemappen
- bestückt mit Hängerahmen für Hängemappen und -ordner nach DIN 821
- inkl. Deckeltasche für Bürobedarf
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> M 337 |
| Ausführung                 | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                 | Hängerahmen + Deckeltasche   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 337              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520036.19V</b>          |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L Leerkoffer zur individuellen Bestückung



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen, Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                              |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> L 137 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 237 |
| Ausführung                 | Tragegriff                   | Tragegriff                   | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                 | leer                         | leer                         | leer                         |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 137              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 237              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520009.19V</b>          | <b>72520010.19V</b>          | <b>72520011.19V</b>          |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L 137 mit Universaleinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Universaleinlage mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Deckeinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> L 137   |
| Ausführung                 | Tragegriff                     |
| Bestückung                 | Universaleinlage mit 6 Fächern |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 137                |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520028.19V</b>            |



## Systainer<sup>3</sup> L mit Fachteiler-Set



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Fachteiler-Set, zur Unterteilung des Koffers in bis zu 6 gleichgroße Fächer
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                               |                               |                              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> L 137  | Systainer <sup>3</sup> L 187  | Systainer <sup>3</sup> L 237 |
| Ausführung                 | Tragegriff                    | Tragegriff                    | Auszugshilfe                 |
| Bestückung                 | Fachteiler-Set<br>Deckeinlage | Fachteiler-Set<br>Deckeinlage | Fachteiler-Set               |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 137               | 508 x 296 x 187               | 508 x 296 x 237              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520055.19V</b>           | <b>72520056.19V</b>           | <b>72520057.19V</b>          |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L 187 mit Boxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit je 2 herausnehmbaren Boxentrays mit Kleinteileboxen
- inkl. EPP Deckeinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material Koffer: ABS
- Material Boxentray: pulverbeschichtetes Aluminium



|                            |                              |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 187 |
| Ausführung                 | Tragegriff                   | Tragegriff                   | Tragegriff                   |
| Bestückung                 | 20 Boxen                     | 29 Boxen                     | 38 Boxen                     |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 187              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520051.19V</b>          | <b>72520060.19V</b>          | <b>72520061.19V</b>          |





## Systainer<sup>3</sup> L mit Rastereinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Bodenpolster, Rastereinlagen (25mm Raster) und Deckelpolster zum Gestalten von individuellen Einlagen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> L 137                            | Systainer <sup>3</sup> L 187                            | Systainer <sup>3</sup> L 237                            |
| Ausführung                 | Tragegriff  | Tragegriff  | Auszugshilfe  |
| Bestückung                 | 1x Bodenpolster<br>1x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster | 1x Bodenpolster<br>3x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster | 1x Bodenpolster<br>5x Rastereinlage<br>1x Deckelpolster |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 137   | 508 x 296 x 187   | 508 x 296 x 237   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520044.19V</b>                                     | <b>72520045.19V</b>                                     | <b>72520046.19V</b>                                     |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> L


## Systainer<sup>3</sup> L mit Werkzeugeinsatz



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeug
- bestückt mit Werkzeugeinsatz und Deckeinsatz / Deckeltasche
- schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung der benötigten Handwerkzeuge
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeuginrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                                  |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> L 187     | Systainer <sup>3</sup> L 237     |
| Ausführung                 | Tragegriff                       | Auszugshilfe                     |
| Bestückung                 | Werkzeugeinsatz und Deckeltasche | Werkzeugeinsatz und Deckeltasche |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 187                  | 508 x 296 x 237                  |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520034.19V</b>              | <b>72520035.19V</b>              |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer Leerkoffer zur individuellen Bestückung



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg



|                            |                                       |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
| Bestückung                 | leer                                  | leer                                  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520001.19V</b>                   | <b>72520002.19V</b>                   |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer mit Kleinteileboxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Kleinteileboxen
- transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg



|                            |                                       |                                       |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 |
| Bestückung                 | 12 Boxen                              | 18 Boxen                              | 28 Boxen                              |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520021.19V</b>                   | <b>72520022.19V</b>                   | <b>72520023.19V</b>                   |



|                            |                                       |                                       |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
| Bestückung                 | 13 Boxen                              | 20 Boxen                              | 33 Boxen                              |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520024.19V</b>                   | <b>72520025.19V</b>                   | <b>72520026.19V</b>                   |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> ToolBox M + L

## Systainer<sup>3</sup> ToolBox



- praktische und robuste Tragebox zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen, Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- keine Begrenzung des Stauraums durch einen Deckel, daher auch für sperriges Transportgut geeignet
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS



|                            |                                      |                                      |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> ToolBox M 137 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox M 187 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox M 237 |
| Bestückung                 | leer                                 | leer                                 | leer                                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 296 x 137                      | 396 x 296 x 187                      | 396 x 296 x 237                      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520063.19V</b>                  | <b>72520064.19V</b>                  | <b>72520065.19V</b>                  |



|                            |                                      |                                      |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> ToolBox L 137 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox L 187 | Systainer <sup>3</sup> ToolBox L 237 |
| Bestückung                 | leer                                 | leer                                 | leer                                 |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 296 x 137                      | 508 x 296 x 187                      | 508 x 296 x 237                      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72520068.19V</b>                  | <b>72520069.19V</b>                  | <b>72520070.19V</b>                  |

# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> Zubehör

## Rollbrett



- zum schnellen und einfachen Transport von mehreren Koffern
- passend für alle Systainer<sup>3</sup> M und L
- optimales Laufverhalten und Standsicherheit durch große Rollen und Radstände
- einfachen Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen durch seitliche Aufnahmen (Breite 5 / Planhöhe 175mm)
- 4 Lenkrollen, vorne mit 2x Totalfeststeller
- Rollendurchmesser: 100 mm
- Tragkraft 100 kg
- Farbe: anthrazitgrau



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bezeichnung                | Systainer <sup>3</sup> Rollbrett                              |
| für Koffertyp              | alle Systainer <sup>3</sup> M + L, sowie alle Systainer T-LOC |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 397 x 160   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72522029.19V</b>   |

## Halter für Rollbrett



- für die schnelle, einfache und sichere Lagerung vom Systainer<sup>3</sup> Rollbrett
- Geräuschreduzierung durch Gummipuffer
- zur Montage seitlich am bott vario3 SLF oder an perfo Lochplatten
- Material: pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016)



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ausführung                 | Halter für Systainer <sup>3</sup> Rollbrett |
| ab Systemtiefe [mm]        | 376   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 290 x 66 x 439                              |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>73508025.19V</b>                         |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> Zubehör

## Transportroller mit Schublade



- praktischer Transportroller zum komfortablen Transport von Systainer Systemkoffern
- einfache Treppengängigkeit durch große Räder
- integrierte Schublade zum Verstauen von Kleinteilen (Tragkraft 5 kg)
- mit variabel einstellbarem Sicherungsgurt
- Rollbrett- und Sackkarrenfunktion
- passend für alle Koffer mit Grundmaß 400 x 300 mm
- Rollendurchmesser vorne: 75 mm
- Rollendurchmesser hinten: 200 mm
- Tragkraft 100 kg

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bezeichnung                | Transportroller mit Schublade                             |
| für Koffertyp              | alle Systainer <sup>3</sup> M, sowie alle Systainer T-LOC |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 600 x 440 x 1.100   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72522030.90V</b>                                       |



# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> Zubehör

## Beschriftungsset




- zum sauberen und ordentlichen Beschriften der Koffer
- spart Suchzeiten und erhöht die Effizienz
- passend für alle Systainer<sup>3</sup> M und L
- zum Einstecken in die zwei Einsteckfächer an der Kofferfront
- bestehend aus 20 transparenten Steckkarten und 2 Beschriftungsbögen mit je 10 Papierkarten zum Heraustrennen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bezeichnung                | Beschriftungsset  |
| für Koffertyp              | alle Systainer <sup>3</sup> M + L, sowie alle Systainer T-LOC |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 86 x 1 x 54   |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72522038</b>   |





# Koffersysteme Systainer<sup>3</sup> Zubehör



# Koffersysteme varioCase M

## varioCase M leer



- leichter und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84      | varioCase M 135     |
| Bestückung                 | leer                | leer                |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 135     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511001.97V</b> | <b>72511003.97V</b> |

## varioCase M leer



- robuster und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84      | varioCase M 135     |
| Bestückung                 | leer                | leer                |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 135     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511005.19V</b> | <b>72511007.19V</b> |

# Koffersysteme varioCase M

## varioCase M mit Trenn- und Steckwänden



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84              | varioCase M 135             |
| Bestückung                 | 2x Trennwand / 5x Steckwand | 2x Trennwand / 5x Steckwand |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84              | 396 x 337 x 135             |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511013.97V</b>         | <b>72511015.97V</b>         |

## varioCase M mit Trenn- und Steckwänden



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84              | varioCase M 135             |
| Bestückung                 | 2x Trennwand / 5x Steckwand | 2x Trennwand / 5x Steckwand |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84              | 396 x 337 x 135             |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511014.19V</b>         | <b>72511016.19V</b>         |

# Koffersysteme varioCase M

## varioCase M 84 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84      | varioCase M 84      | varioCase M 84      | varioCase M 84      |
| Bestückung                 | 11 Boxen            | 17 Boxen            | 24 Boxen            | 32 Boxen            |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 84      | 396 x 337 x 84      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511017.97V</b> | <b>72511018.97V</b> | <b>72511020.97V</b> | <b>72511021.97V</b> |

## varioCase M 84 mit Boxensortimenten



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84      |
| Bestückung                 | 17 Boxen            |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84      |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511019.19V</b> |



# Koffersysteme varioCase M

## varioCase M 135 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- viel Stauraum durch zweite Lagerebene mit Boxentray
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 135        |
| Bestückung                 | 33 Boxen mit Boxentray |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 135        |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511022.97V</b>    |

## varioCase M 84 mit Düseneinsatz



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Düseneinsatz und Kleinteileboxen
- zur sicheren und übersichtlichen Lagerung von Brennerdüsen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase M 84                    |
| Bestückung                 | Düseninsatz und 2 Kleinteileboxen |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 396 x 337 x 84                    |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511029.97V</b>               |

# Koffersysteme varioCase L

## varioCase L leer



- leichter und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | varioCase L 84      | varioCase L 135     |
| Bestückung                 | leer                | leer                |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84      | 508 x 337 x 135     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511002.97V</b> | <b>72511004.97V</b> |

## varioCase L leer



- robuster und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                | varioCase L 84      | varioCase L 135     |
| Bestückung                 | leer                | leer                |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84      | 508 x 337 x 135     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511006.19V</b> | <b>72511008.19V</b> |

# Koffersysteme varioCase L

## varioCase L mit Trenn- und Steckwänden



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase L 84              | varioCase L 135             |
| Bestückung                 | 3x Trennwand / 6x Steckwand | 3x Trennwand / 6x Steckwand |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84              | 508 x 337 x 135             |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511009.97V</b>         | <b>72511011.97V</b>         |

## varioCase L mit Trenn- und Steckwänden



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



|                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase L 84              | varioCase L 135             |
| Bestückung                 | 3x Trennwand / 6x Steckwand | 3x Trennwand / 6x Steckwand |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84              | 508 x 337 x 135             |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511010.19V</b>         | <b>72511012.19V</b>         |

# Koffersysteme varioCase L

## varioCase L 84 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium



|                            |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase L 84            | varioCase L 84            | varioCase L 84            | varioCase L 84            |
| Bestückung                 | 12 Boxen und Werkzeugfach | 17 Boxen und Werkzeugfach | 24 Boxen und Werkzeugfach | 32 Boxen und Werkzeugfach |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84            | 508 x 337 x 84            | 508 x 337 x 84            | 508 x 337 x 84            |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511023.97V</b>       | <b>72511024.97V</b>       | <b>72511026.97V</b>       | <b>72511027.97V</b>       |

## varioCase L 84 mit Boxensortimenten



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung                | varioCase L 84            |
| Bestückung                 | 17 Boxen und Werkzeugfach |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84            |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511025.19V</b>       |

# Koffersysteme varioCase L

## varioCase L 135 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- viel Stauraum durch zweite Lagerebene mit Boxentray
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bezeichnung                | varioCase L 135                         |
| Bestückung                 | 34 Boxen mit Boxentray und Werkzeugfach |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 135                         |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511028.97V</b>                     |

## varioCase L 84 mit Düseneinsatz



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Düseninsatz und Kleinteileboxen
- zur sicheren und übersichtlichen Lagerung von Brennerdüsen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bezeichnung                | varioCase L 84                                  |
| Bestückung                 | Düseninsatz, 2 Kleinteileboxen und Werkzeugfach |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 508 x 337 x 84                                  |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>72511030.97V</b>                             |

perfo

Ordnung am Arbeitsplatz

Schneller Zugriff auf  
Werkzeug und Kleinteile

Ein System - das Original





## Übersicht für Voraussicht


Für Effizienz und Ordnung am Arbeitsplatz sorgt unser Lochwandsystem perfo. Die systematische Bereitstellung von Werkzeug und Kleinteilen gewährleistet einen schnellen Zugriff darauf. perfo bietet ein einheitliches System mit zahlreichen unterschiedlichen Haken und Werkzeughaltern.

In der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung ist das perfo Raster standardisiert an den Seitenteilen vorhanden. Zusätzlich lassen sich die Fahrzeuginnenwandverkleidung oder Fahrzeugtrennwände mit perfo Raster versehen.

Des Weiteren lassen sich perfo Lochplatten an cubio Schränken und Werkstattwagen integrieren. Unsere perfo Lochplatten eignen sich insbesondere für die Montage an der Wand oder an der Werkbank. Darüber hinaus bieten freistehende perfo Racks und perfo Mobile viele Möglichkeiten, Werkzeug und Material flexibel zu positionieren.

### perfo Rundhalter

- Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
- mit 2 Aufnahmen, max. Ø 70 mm



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Verpackungseinheit (VE)    | 1                   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 175 x 87 x 70       |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>14021053.19V</b> |

### perfo Haken plus

- mit breiter Grundplatte
- erhöhtes Hakenende (35 mm)



|                            |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verpackungseinheit (VE)    | 5               | 5               | 5               |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 60 x 25 x 60    | 60 x 50 x 60    | 60 x 75 x 60    |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>14001117</b> | <b>14001119</b> | <b>14001121</b> |

### perfo Wasserspendeset

- 12 Liter Fassungsvermögen
- Auslaufhahn unten am Kanister
- mit Aluminiumkonsole und Befestigungsgurt
- inkl. Spenderflasche mit Pumpspender zur kundenseitigen Befüllung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Verpackungseinheit (VE)    | 1                   |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 370 x 185 x 375     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003059.19V</b> |

### perfo Papierrollenhalter selbst sichernd

- für Papierrollen max. 260 mm breit, Ø 280 mm
- inklusive 1 Papierrolle



|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Ausführung                 | Papierrollenhalter  | Papierrolle         |
| Verpackungseinheit (VE)    | 1                   | 12                  |
| Abmessungen B x T x H [mm] | 315 x 185 x 180     | 200 x 130 x 130     |
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>63003058.19V</b> | <b>63003074.90V</b> |

### perfo Haltersortimente




- Inhalt
- 2 Haken T 50 mm
- 2 Haken T 75 mm
- 2 Haken plus T 50 mm
- 2 Haken plus T 75 mm
- 2 Doppelhaken 75 mm
- 1 Bügelhaken 100 mm
- 1 Rundhalter 40 mm
- 1 Rundhalter 60 mm
- 1 Montageschlüssel

Artikel-Nr.

14030215

### perfo Lochplatten



- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger zur Trägerplatte
- Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten erhalten

|                            |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen B x T x H [mm] | 495 x 13 x 457     | 991 x 13 x 457     | 1.486 x 13 x 457   | 1.981 x 13 x 457   |
| Artikel-Nr.                | <b>14025115.19</b> | <b>14025117.19</b> | <b>14025118.19</b> | <b>14025119.19</b> |

bottTainer

Diebstahlschutz

Schneller und  
ergonomischer Zugriff

Optimale  
Stauraumorganisation





## Stauraumorganisation auf der Pritsche

Der bottTainer eignet sich hervorragend für die Stauraumorganisation und Ladungssicherung auf der offenen Ladefläche. Durch die unterteilten Staufächer haben Sie auf Ihrer Pritsche stets einen guten Überblick über Ihr Equipment. Der schnelle und ergonomische Zugriff auf Ihr Material und Werkzeug ist jederzeit möglich. Dafür sorgen die Schubladen im Inneren, die mit Türen oder einem Rollladen gesichert und geschützt sind.

Die robuste Rahmenkonstruktion bietet dem bottTainer eine hohe Stabilität. Die Dichtungen sorgen dafür, dass Ihr Equipment vor Spritzwasser verschont und damit

trocken bleibt. Mit den widerstandsfähigen Schlössern ist Ihr Transportgut immer gegen Diebstahl geschützt. Sie können aus vielen verschiedenen vorkonfigurierten Varianten des bottTainer auswählen. Oder Sie lassen ihn sich individuell nach Ihren eigenen Vorstellungen von uns konfigurieren.



## Stabilität

- hohe Stabilität durch robuste Rahmenkonstruktion
- strapazierfähige Oberflächen: Seiten und Boden in Stahlblech verzinkt
- Korpus mit Kantenschutzprofilen

## Ordnung und Komfort

- optimale Stauraumorganisation durch Ausbau mit bott vario Systembauteilen
- Schubladeneinteilungen für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
- schneller Zugriff auf das wichtigste Equipment über seitliche Türen, Rollläden, Innenschubladen ohne Besteigen der Pritsche

## Vielseitigkeit

- vielseitige Ausführungen mit Deckel in Alu-Riffelblech oder Rollläden aus Aluminium
- verschiedene Stauraumaufteilungen und Konfigurationen
- individuelle Konfiguration alternativ zu Kompletvarianten möglich

## Schutz und Sicherheit

- einfache Ladungssicherung auf der Pritsche
- hoher Witterungs- und Spritzwasserschutz für Werkzeug und Material
- Diebstahlschutz für das Transportgut durch abschließbare Zweipunktverriegelung
- Stellfüße garantieren Schutz vor Standnässe



### bottTainer mit Klappdeckel



- Deckel aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- Gasdruckfeder zum sicheren Offenhalten des Deckels
- sichere Verwahrung des Transportguts durch Zweifach-Verriegelung mit robusten Schlössern

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Außenabmessungen B x T x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Traglast kg                   | 200                 | 200                 |
| Gewicht kg                    | 63                  | 69                  |
| <b>Artikel-Nr.</b>            | <b>60020001.51M</b> | <b>60020002.51M</b> |


### bottTainer mit Klappdeckel und Zwischenboden



- Deckel aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- bestückt mit 2-teiligem, herausnehmbarem Zwischenboden
- Gasdruckfeder zum sicheren Offenhalten des Deckels
- sichere Verwahrung des Transportguts durch Zweifach-Verriegelung mit robusten Schlössern

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Außenabmessungen B x T x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Traglast kg                   | 300                 | 300                 |
| Gewicht kg                    | 71                  | 77                  |
| <b>Artikel-Nr.</b>            | <b>60020003.51M</b> | <b>60020004.51M</b> |

### bottTainer Trennwand für Zwischenboden



- Trennwand zur Positionierung oberhalb des Zwischenbodens

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>63001110.98V</b> |
|--------------------|---------------------|

## bottTainer mit Türen und Zwischenboden



- Deckel aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- mögliche Ausführungen:  
links und rechts mit je 1 hohen Tür bzw. je 2 übereinander liegenden Türen mit robusten Schlössern
- fest verschraubter Zwischenboden zwischen den Ebenen
- obere Tür auch bei geschlossener Bordwand zu öffnen
- unteres Fach optional mit Schubladen bestückbar
- inkl. Trennwand zum Unterteilen des oberen Fachs

|                             |                            |                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Schubladenset*              | Schwerlast 70 kg           | Schwerlast 50 kg           |
| Abmessungen<br>B x T x H mm | 1x<br>175x540 / 1x 300x540 | 1x<br>175x795 / 1x 300x795 |
| <b>Artikel-Nr.</b>          | <b>60022011.19M</b>        | <b>60022012.19M</b>        |

|                               |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Außenabmessungen B x T x H mm | 1750 x 630 x 1130   | 1750 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   |
| Ausführung                    | 4 Türen             | 2 Türen             | 4 Türen             | 2 Türen             |
| Traglast kg                   | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 |
| Gewicht kg                    | 99                  | 98                  | 106                 | 105                 |
| <b>Artikel-Nr.</b>            | <b>60022001.51M</b> | <b>60022003.51M</b> | <b>60022002.51M</b> | <b>60022004.51M</b> |

## bottTainer mit Rollläden



- wetterfester und abschließbarer Rollläden aus robustem Aluminium
- schneller Zugriff auf den kompletten Nutzraum



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Außenabmessungen B x T x H mm | 1365 x 710 x 910                             |
| Ausführung                    | Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen |
| Gewicht kg                    | 76   |
| <b>Artikel-Nr.</b>            | <b>60021011.51M</b>                          |

**bottTainer Kranösen**



- 4 Kranösen für den schnellen mobilen Transport
- pulverbeschichtet
- Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)
- inkl. Befestigungsmaterial

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>90099590.63</b> |
|--------------------|--------------------|

**bottTainer Staplersockel**



- Staplersockel für den schnellen mobilen Transport
- verzinkt
- inkl. Befestigungsset

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| für bottTainer       | mit Deckel          | mit Rollläden       |
| Abmessungen T x H mm | 650 x 130           | 710 x 130           |
| <b>Artikel-Nr.</b>   | <b>60020018.51M</b> | <b>60021006.51M</b> |

## bott Pritschenstaufach



- zur Montage auf der Pritsche für schnelle und einfache Ladungssicherung
- zum Transport von Schaufeln, Besen und anderem Werkzeug
- Breite variabel einstellbar von 1700 - 2136 mm, dadurch passend für nahezu alle Pritschen
- robuste Konstruktion aus wetterbeständigem Aluminium-Riffelblech, wird seitlich über Bordwand geschlossen



|                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Ausführung               | Pritschenstaufach       | Befestigungsmaterial |
| Abmessungen B x T x H mm | 1700 - 2136 x 622 x 382 |                      |
| <b>Artikel-Nr.</b>       | <b>60020029.98V</b>     | <b>90099667</b>      |

## Ladungssicherungsgewebe für Pritschenfahrzeuge



- zur Sicherung von Ladung auf der Pritsche
- besonders gut geeignet für loses oder unförmiges Transportgut
- Diebstahlschutz durch blickdichtes Gewebe
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Belastbarkeit bis 200 daN
- Farbe: anthrazitgrau
- 4 Gewebeamessungen für alle gängigen Pritschengrößen
- inkl. Zurrösen für die Bordwand



|                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pritschenlänge     | 2100-2650           | 2650-3200           | 3200-3750           | 3750-4300           |
| Ausführung Gewebe  | S                   | M                   | L                   | XL                  |
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>62627015.19V</b> | <b>62627016.19V</b> | <b>62627017.19V</b> | <b>62627018.19V</b> |



*„In dem bottTainer ist mein ganzes Werkzeug sicher aufgehoben. Ich hab auf meiner Pritsche immer alles dabei, was ich auf der Baustelle brauche. Es bleibt trocken und sauber verstaut. Außerdem ist er abgeschlossen. Diebe haben also keine Chance.“*





Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:  
**+49 (0) 7971 / 251 – 251.**

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **info@bott.de**

[www.bott.de](http://www.bott.de)

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany  
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205

[www.bott.at](http://www.bott.at)

Bott Austria GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 2d (Objekt M21/II), 2351 Wiener Neudorf, Austria  
Telefon: +43 (0)22 36 / 660 431, Telefax: +43 (0)22 36 / 660 431-4, office@bott.at

[www.bott.ch](http://www.bott.ch)

Bott Schweiz AG, Vorhard 2, 5312 Döttingen, Switzerland  
Telefon: +41 (0)56 268 72 72, info@bott.ch

